



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0905-152/2024

ESJN: 19173

Podgorica, 28.06.2024.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u vijeću sastavljenom na osnovu Odluke o sastavu vijeća broj 09-29/6-2024 od 15.04.2024.g., na osnovu člana 192 stav 1 tačka 7 i člana 214 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23), u postupku po žalbi Konzorcijuma „Infinity ITSS and Energy“ d.o.o. Podgorica i „PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka – član Infinity International Group“ od 17.05.2024.g., izjavljenoj protiv Odluke Crnogorskog elektro distributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj 10-10-14538 od 30.04.2024.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 28.06.2024.g., donijela je

RJEŠENJE

Odbija se žalba Konzorcijuma „Infinity ITSS and Energy“ d.o.o. Podgorica i „PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka – član Infinity International Group“ od 17.05.2024.g., izjavljena protiv odluke Crnogorskog elektro distributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj 10-10-14538 od 30.04.2024.g. o izboru najpovoljnije ponude, kao neosnovana.

Obrazloženje

U postupku po Tenderskoj dokumentaciji broj 59/22 od 06.05.2022.g., za otvoreni postupak javne nabavke roba – mjerna oprema za nove potrošače, proizvođače i TS, Crnogorski elektro distributivni sistem d.o.o. Podgorica je, kao naručilac, donio odluku broj 10-10-14538 od 30.04.2024.g. o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača „Somborelektro“ d.o.o. Sombor, dok su ponude ponuđača Konzorcijum „Enerdat“ i ponuđača Konzorcijum „Infinity ITSS and Energy“ d.o.o. Podgorica - „PROINTER ITSS“ d.o.o. Banja Luka – član Infinity International Group odbijene kao neispravne.

„Infinity ITSS and Energy“ d.o.o. Podgorica je dana 17.05.2024.g., putem ESJN, na osnovu ovlaštenja iz člana 4 Ugovora o konzorcijumu broj U6-51-11/2023 od 07.11.2023.g., u ime ovog Konzorcijuma, izjavio žalbu Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) na postupak ocjene i vrednovanja ponuda i zakonitost pobijane odluke. Žalilac u žalbi, bitnom, ističe da potvrda proizvođača „Mikroelektronika“ a.d. Banja Luka ne može biti prihvaćena kao validna za dokazivanje zahtijevanog uslova stručne i tehničke sposobnosti, kao i

dopunjena potvrda Elektrodistribucije Srbije od 24.04.2024.g., iz razloga što se predmetna potvrda odnosi na ugovor „Implementacija sistema za monitoring komercijalnih i tehničkih gubitaka sa uvođenjem sistema za obezbjeđenje podataka neophodnih za rad tržišta električne energije za DP Beograd (Javna nabavka broj 3149/2018 (JN/1000/0661/2019)“. Dalje, ističe da iz sadržaja dostavljene dokumentacije proizilazi da "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka (proizvođač ponuđenih brojila MET600 Mikroelektronika), nije u ovom poslu bila član konzorcijuma, odnosno nije direktno učestvovala u isporuci brojila u ugovoru (Javna nabavka broj 3149/2018(JN/1000/0661/2018), te da se umjesto "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka, u konzorcijumu pominje samo povezana kompanija "SITEL" d.o.o., koja ima sopstvenu proizvodnju brojila zasnovanu na tehničkom rješenju "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka. Takođe, ističe da ponuđač "Somborelektro" d.o.o. Sombor nije dokazao ispunjenost zahtijevanog uslova stručne i tehničke sposobnosti iz razloga što se analizom podataka iz dostavljene dokumentacije, nesporno konstatuje da vrijednost ugovora ne korenspondira sa vrijednošću dostavljene reference, jer je vrijednost ugovora broj 3149/2018 (JN/1000/0661/2018) 798.000.00,00 dinara bez PDV-a, dok je u izdatoj potvrdi navedena vrijednost ugovora 30.903.360,00 dinara. Smatra da se ova referenca odnosi samo za dio ugovora, pa se iz iste ne može utvrditi da li je ugovor u cjelosti blagovremen i kvalitetno izvršen. Takođe, smatra da dostavljena potvrda proizvođača "Meter&Control" d.o.o. Beograd ne sadrži konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, već da je oprema uredno i blagovremeno isporučena, što, u konkretnom, ne znači da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, a posebno pri činjenici da je vrijednost ugovora broj 314/2018(JN1000/0661/2018) znatno veća od vrijednosti isporučenih brojila. Dalje, navodi da ponuđač „Somborelektro“ d.o.o. Sombor nije dokazao ispunjenost uslova koji se odnosi na koncentrator podataka (pozicija 4), iz razloga što je ponudio koncentrator proizvođača "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka, tipa MEC600-G3-PLC za koji se na osnovu pregledanih dokumenata može zaključiti da ni nakon dopune dokumentacije od 25.04.2024.g. nije dostavljen traženi sertifikat o IP zaštiti, kao ni bilo koji drugi dokument koji se odnosi na sertifikat po pitanju navedenog nivoa IP zaštite. Takođe, navodi da se dokument EC design Examination Certificate (stranice 49 do 64), koji je ponuđač "Somborelektro" d.o.o. Sombor dostavio u dopuni dokumentacije odnosi isključivo na trofazno brojilo tipa MET500, a ne na koncentrator MEC600. Smatra da je naručilac njegovu ponudu neosnovano ocijenio neispravnom, u dijelu koji se odnosi na dimenziju brojila CLOU CL730D22L, te da se dimenzija b1 odnosi na raspon rupa koji služe za pričvršćenje brojila u ormaru, dok je dimenzija b2 maksimalna dozvoljena širina brojila. Takođe, smatra da ne postoji objašnjenje zašto je bitno da razmak između rupa kroz koje se brojilo pričvršćuje bude baš 150 mm, kad je brojilo svakakao veće od toga raspona i može nesmetano da se montira u ormar i pričvrsti, u prilog čega kao dokaz navodi odobrenje tipa mjerila izdato od Zavoda za metrologiju Crne Gore, koje izdatim certifikatom za brojilo CLOU CL730D22L potvrđuje da je isto po standardima mjeriteljstva Crne Gore i kao takvo može da se eksploatiše na teritoriji Crne Gore. Dalje, ističe da je netačna konstatacija naručioca na stranicama 6 i 7 pobijane odluke da ponuđena brojila CLOU i INHEMETER nisu interoperabilna i da test nije uspješno položen. Ukazuje da je tačno da je softverski podešavao brojilo Clou CL 73S24, s tim da ni jedna fizička stavka brojila nije promijenjena. Posebno ističe, da softverska podešavanja na brojilu nijesu mogla da se tačno odrade u momentu prije dostavljanja brojila, pošto sama procedura testiranja nije bila poznata ponuđačima prije momenta dostavljanja uzoraka, zatim da se nigdje u tenderskoj dokumentaciji ne navodi da se uzorci ne mogu softverski podešavati, te da je naručilac proceduru testiranja interoperabilnosti dostavio nekoliko mjeseci od dostavljanja uzoraka, s tim da ni sam naručilac nije bio siguran vezano za

proceduru. Navodi da nije tačno da poluindirektno brojilo CLOU CL740D22L nije interoperabilno sa G3 – PLC koncentраторom, te da je razlog zašto nije testirano i ovo brojilo taj što je iz tenderske dokumentacije samo za stavku 1 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke traženo dostavljanje dva ili više različitih proizvođača koji moraju biti interoperabilni, a da je za stavku 3 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, poluindirektno brojilo dozvoljeno ponuditi samo jedno brojilo, što automatski povlači da se nema s kim dokazivati interoperabilnost, jer se radi o brojilu različitog tipa u odnosu na stavku 1 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke. Dalje, navodi da se iz same procedure testiranja interoperabilnosti zaključuje da se test ne može raditi na poluindirektnom brojiu, koje nema sklopku, a u testu je navedeno da će se raditi uključanje/isključanje sklopke, što je apsurd za poluindirektno brojilo koje sklopku nema. Takođe, navodi da je uspješno prošao test interoperabilnosti što dokazuje popunjena tabela od strane naručioca, u kojoj se jasno vidi da dostavljeni uzorci Clou i Inhemeter pokazuju interoperabilnost u zajedničkom radu sa INHEMETER koncentраторom preko G3-PLC mreže, te da se iz tabele može konstatovati da je uspješno odrađeno prijavljivanje (Commisioning) oba brojila iz stavke 1 – trofazno multifunkcionalno brojilo za mjerenje električne energije i snage sa sklopkom i daljinskom komunikacijom putem G3 – PLC modema. Posebno navodi, da je sam test pogrešno koncipiran i zamišljen na ovakoj tehnologiji (G3-PLC) koja je veoma troma i osjetljiva i zahtijeva dosta duži vremenski period da se pokaže funkcionalnost. Ističe da je pobijana odluka nezakonita iz razloga što naručilac u istoj nije utvrdio i obrazložio sve podatke koji su od značaja za donošenje zakonite odluke, a u odnosu na zahtjeve predviđene tenderskom dokumentacijom i nepravilnosti koje su utvrđene u rješenju Komisije za zaštitu prava broj UP. 0905-22/2024 od 12.04.2024.g., jer naručilac na stranici 29 pobijane odluke, samo i isključivo navodi da je uputio ponuđaču „Somborelektro“ d.o.o. Sombor zahtjev za dopunu dokumentacije, bez navođenja bilo kakvog sadržaja tog zahtjeva, razloga takvog postupanja, podatka o datumu kada je učinio ovu aktivnost i saglasno tome kada je ovaj ponuđač postupio po istom, odnosno da li je postupio u zakonskim rokovima. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava usvoji žalbu i poništi pobijanu odluku, te da mu vrati sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 20.000,00 eura.

Naručilac je dana 24.05.2024.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta, a dana 24.05.2024.g. odgovor na žalbu, u kojem, u bitnom, ističe da ponuda žalioca ima dva odstupanja od tehničkih zahtjeva tenderske dokumentacije koja su navedena u pobijanoj odluci, koja žalilac zamjenom teza pokušava da ospori. Naime, ističe da kinesko brojilo koje je ponudio žalilac fizički i dimenzijama ne odgovara zahtjevima iz tenderske dokumentacije, niti standardu, zatim da ga je kao takvog nemoguće montirati na terenu u postojeće ormare i na instalaciona postolja, te da samim tim ne može biti prihvatljivo. Dalje, ističe da je žalilac imao dovoljno vremena da se spremi za test interoperabilnosti, tačnije dvije godine, imajući u vidu da je predmetni postupak javne nabavke objavljen 06.05.2022.g. Takođe, ističe da na testu interoperabilnosti održanom dana 23.04.2024.g. u njegovim prostorijama jedno direktno brojilo žalioca nije zadovoljilo 2 do 8 tačaka koje se traže na samom testu, dok poluindirektno brojilo nije zadovoljilo ni jedan jedini zahtjev predmetnog testiranja. Dalje, ističe da žalilac zamjenom teza nastoji da kaže da tačka „Commissioning“ koju je zadovoljio treba da bude jedina tačka koju će naručilac posmatrati na testu, te da su ostale tačke stvar softverskog podešavanja koje žalilac na testu nije mogao da podesi kako bi pokazali intereporabilnost brojila i koncentratora podataka. Navodi da je ponuđač

„Somborelektro“ d.o.o. Sombor na osnovu zahtjeva za dopunu dokumentacije broj 60-00-13501 od 23.04.2024.g. u svom odgovoru od 25.04.2024.g. dostavio sertifikat o zadovoljenju IP zaštite koji je od njega tražen, te da se u tom sertifikatu na stranicama 9 i 10, u tački 1.5.2 decidno potvrđuje da kućište B7 zadovoljava nivo zaštite IP 54 od prodora prašine i vode. Dalje, navodi da je predmet testiranja IP zaštite na osnovu kojeg se izdaje IP sertifikat izlaganje kućišta uređaja uticaju vode i prašine kroz dvije zasebne procedure i potom otvaranje kućišta kako bi se utvrdilo da li postoji prodor prašine i vlage u samo kućište, te da se na bazi rezultata testiranja izdaje sertifikat za kućište uređaja i deklariše postignut nivo zaštite od prodora prašine i vlage. Takođe, navodi da se na osnovu dostavljene dokumentacije u ponudi i dokumentacije koja je dostavljena tokom pojašnjenja i dopune ponude nedvomsileno može zaključiti da sertifikat koji je izdat za kućište B7, koje je kućište ponudnog koncentratora podataka, zadovoljava stepen zaštite IP54, a da nedostatak displeja kod kućišta koncentratora B7, na koji se žalilac poziva u žalbi, nije nedostatak jer u tehničkim zahtjevima tenderske dokumentacije ne postoji zahtjev da koncentrator treba da ima displej. Dalje, ističe da je ponuđač „Somborelektro“ d.o.o. Sombor još jednom dostavio referencu koju je izdala Elektrodistribucija Srbije kojom dokazuje da je ispunio zahtijevani uslov stručne i tehničke sposobnosti, te da ova referenca sadrži sve neophodne podatke tražene zahtijevanim uslovom. Takođe, ističe da je žalbeni navod žalioca da je preduzeće "Site" isporučilac brojila kao član konzorcijuma u realizaciji ugovora koji je u referenci naveden, a ne Mikroelektronika, neosnovan iz razloga što je uslovom iz tenderske dokumentacije predviđeno „da su proizvođači brojila čija je roba ponuđena, učestvovali u implementaciji zahtijevane PLC tehnologije“, a proizvođač brojila je upravo Mikroelektronika. Posebno ističe, da potvrda o referenci proizvođača "Meter&Control" d.o.o. Beograd koju je izdao krajnji korisnik EKZ (Elektrodistribucija Kantona Ciriha) nije razmatrana u postupku donošenja pobijane odluke, jer je u ponudi „Somborelektro“ d.o.o. Sombor dostavljena potvrda Elektrodistribucije Srbije, kojom je dokazano da je proizvođač "Meter&Control" d.o.o. Beograd učestvovao u implementaciji zahtijevane PLC tehnologije sa integracijom najmanje još jednog proizvođača u obimu od najmanje 1500 brojila, u posljednje 4 godine sa svim zahtijevanim elementima, čime je ovaj ponuđač ispunio zahtijevani uslov. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava odbije žalbu kao neosnovanu, te da mu omogući nastavak predmetnog postupka javne nabavke koji je od izuzetnog značaja kako za njega, tako i za uredno snadbijevanje električnom energijom.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, odgovor na žalbu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta i utvrdila sljedeće:

Predmetni postupak javne nabavke pokrenut je po odredbama ZJN ("Sl. list CG", broj 74/19), tj. prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG", br. 03/23 i 11/23), te se, shodno članu 214 stav 1 ZJN ima sprovesti po propisima po kojim je započeo.

Naručilac je pobijanu odluku donio u postupku izvršenja Rješenja Komisije za zaštitu prava broj UP. 0905-22/2024 od 12.04.2024.g., kojim je usvojena žalba žalioca Konzorcijuma "Infinity ITSS and Energy" d.o.o. Podgorica i "PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka – član Infinity International Group" od 27.01.2024.g. i poništena njegova prethodna odluka broj 10-10-862 od 15.01.2024.g. o izboru najpovoljnije ponude i predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje, zbog toga što je naručilac

pobijanom odlukom nepotpuno i nepravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za dostavljanje garancije ponude žalioca i nepotpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu da li je ponuđač "Somborelektro" d.o.o. Sombor ispunio zahtjevani uslov stručne i tehničke sposobnosti iz predmetne tenderske dokumentacije, kao i u pogledu dostavljanja dokaza odnosno sertifikata koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke.

Neosnovan je žalbeni navod žalioca Konzorcijuma "Infinity ITSS and Energy" d.o.o. Podgorica i "PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka – član Infinity International Group" da je naručilac pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje i pogrešno primijenio materijalno pravo kada je njegovu ponudu ocijenio kao neispravnu, iz razloga što nije prošao test interoperabilnosti, kao i iz razloga što uzorak ponuđenog brojila ne odgovara dimenzijama koje su tražene tenderskom dokumentacijom. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je za stavku 3, u rubrici "Opis predmeta nabavke", predvidio: "Nabavka mjerne opreme za nove potrošače, proizvođače i TS", te u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“ predvidio: „Trofazna multifunkcionalna brojila za poluindirektno mjerenje električne energije i snage sa daljinskom komunikacijom putem G3-PLC modema i serijskim RS485 interfejsom“. Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, u dijelu „Stručna i tehnička sposobnost“, između ostalog, predvidio: „Uzorci za svu ponuđenu opremu u svemu prema tehničkoj specifikaciji, izuzev natpisne pločice, moraju biti sastavni dio ponude. Potrebno je dostaviti uzorke prema sljedećem:...Trofazno multifunkcionalno brojilo za poluindirektno mjerenje električne energije i snage sa daljinskom komunikacijom putem G3-PLC modema i serijskim RS485 interfejsom...“, te u dijelu „Drugi uslovi“, predvidio: „Za stavke koje se odnose na G3-PLC brojila (stavka 1 u tabeli Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke), Ponuđač je u obavezi ponuditi brojila minimalno dva proizvođača, koji u zajedničkom radu sa ponuđenim G3-PLC koncentratorom podataka moraju ispuniti sve funkcionalnosti navedene u tehničkoj specifikaciji. Za svakog proizvođača je potrebno zasebno popuniti tabelu ispunjenja zahtijevanih tehničkih karakteristika. Ponuđač je dužan ponuditi i u slučaju zaključenja ugovora isporučiti ugovorenu količinu G3-PLC brojila uz zastupljenost od 50% pojedinog proizvođača G3-PLC brojila. U slučaju da Ponuđač ponudi brojila više od dva proizvođača i u slučaju zaključenja ugovora isporučiti ugovorenu količinu G3-PLC brojila uz najmanju zastupljenost od 20% ili uz najveću zastupljenost od 60% pojedinog proizvođača G3-PLC brojila. Za stavku tehničke specifikacije koja se odnosi na poluindirektna brojila sa G3-PLC modemom (stavke 3 u tabeli Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke), Ponuđaču je dozvoljeno nuditi robu samo jednog proizvođača. Nuđenje alternativnih proizvođača, varijanti ili inačica specificirane robe nije dopušteno. Za stavku tehničke specifikacije koja se odnosi na koncentrator podataka sa G3-PLC/RS485 komunikacijom (stavke 4 u tabeli Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke), Ponuđaču je dozvoljeno nuditi robu samo jednog proizvođača. Nuđenje alternativnih proizvođača, varijanti ili inačica specificirane robe nije dopušteno. Za stavku tehničke specifikacije koja se odnosi na brojila sa 2G/3G/4G modemom (stavke 2 u tabeli Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke), Ponuđaču je dozvoljeno nuditi robu samo jednog proizvođača. Nuđenje alternativnih proizvođača, varijanti ili inačica specificirane robe nije dopušteno. Ponuđači su obavezni po zahtjevu Naručioca da u toku evaluacije ponuda

demonstriraju interoperabilnost, na dostavljenim uzorcima ponuđenih G3-PLC brojila sa dostavljenim koncentratorom podataka. Demonstracija interoperabilnosti G3-PLC brojila sa ponuđenim G3-PLC koncentratorom podataka obaviće se u prostorijama Ispitne laboratorije Cedisa“. Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Dodatnim informacijama o predmetu i postupku nabavke u dijelu „tehničke karakteristike, opisi i zahtjevi za stavke iz tabele tehnička specifikacija predmeta javne nabavke“, između ostalog, predvidio: “Ova specifikacija, zajedno sa priložima, opisuje zahtjeve za brojila koja se nabavljaju ovim pozivom. Ova specifikacija se odnosi na trofazna elektronska brojila za mjerenje aktivne energije, reaktivne energije i snage, kao i parametra kvaliteta isporučene električne energije..“, te u dijelu „DIMENZIJE (KUĆIŠTE, PRIKLJUČNICA I POKLOPCI)“ naveo: „Dimenzije (glavne mjere) moraju biti urađene prema dimenzijama datim na slici...b1 mjera 150, odst. ± 1 ... Sve mjere su u mm“.

Žalilac je u finansijskom dijelu svoje ponude za stavku 3 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke naveo: „Nabavka mjerne oprema za nove potrošače, proizvođače i TS TIP: CL730D22L PROIZVOĐAČ: CLOU. Trofazna multifunkcionalna brojila za poluindirektno mjerenje električne energije i snage sa daljinskom komunikacijom putem G3-PLC modema i serijskim RS485 interfejsom“, te dostavio uzorke ponuđene opreme. Takođe, ponuđač je u prilogu svoje ponude dostavio Uvjerenje o odobrenju tipa mjerila broj UPI 02.-041/21-3154 od 19.11.2021.g. izdato od Zavoda za metrologiju Crne Gore, u kojem je navedeno da mjerilo tipa CL730D22L ima dimenzije 160 mm.

Naručilac je u pobijanoj odluci u odnosu na ponudu žalioca, naveo: „Ponuda ponuđača Konzorcijum „INFINITY ITSS AND ENERGY" d.o.o. Podgorica - "PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka - član Infinity International Group se odbija kao neispravna. Obrazloženje: Naručilac je tehničkom specifikacijom predvidio pod tačkom 3. Trofazna multifunkcionalna brojila za poluindirektno mjerenje električne energije i snage sa daljinskom komunikacijom putem G3-PLC modema i serijskim RS485 interfejsom. Takođe, naručilac je predvidio sljedeći uslov na portalu CEJN: Uzorci za svu ponuđenu opremu u svemu prema tehničkoj specifikaciji, izuzev natpisne pločice, moraju biti sastavni dio ponude. Potrebno je dostaviti uzorke prema sljedećem: • Trofazno multifunkcionalno brojilo za mjerenje električne energije i snage sa sklopkom i daljinskom komunikacijom putem G3-PLC modema (po jedan (1) komad za svaki pomeni tip brojila/proizvođača) • Trofazno multifunkcionalno brojilo za mjerenje električne energije i snage sa sklopkom i daljinskom komunikacijom putem 2G/3G/LTE modema • Trofazno multifunkcionalno brojilo za poluindirektno mjerenje električne energije i snage sa daljinskom komunikacijom putem G3-PLC modema i serijskim RS485 interfejsom • Koncentrator podataka sa G3-PLC/RS+85 konnikaciom • Softver za izvršavanje upravljanje i praćenje izvršenja preko PDA uređaja (instalacioni fajl za Trial verziju na CD/DVD ili USB)“. Detaljnim pregledom dostavljenog uzorka navedenog ponuđača ustanovljeno je da dimenzija b1 brojila proizvođača CLOU tip CL730D22L nije spram definisanih u specifikaciji. Naime, tenderskom dokumentacijom je predviđeno: „3 Trofazna multifunkcionalna brojila za poluindirektno mjerenje električne energije i snage sa daljinskom komunikacijom putem G3-PLC modema i serijskim RS485 interfejsom“. DIMENZIJE (KUĆIŠTE, PRIKLJUČNICA I POKLOPCI) Dimenzije (glavne mjere) moraju biti urađene prema dimenzijama datim na slici... Dakle, iz svega gore navedenog, jasno se može zaključiti da je - izmjerena 160 mm, a tenderskom dokumentacijom propisana dimenzija iznosi 150 (± 1) mm. Takođe u dostavljenim dokumentima Uvjerenje o odobrenju tipa mjerila i Tehničkom uputstvu ovog brojila data je skica sa kotama. U njima se

jasno može vidjeti da dimenzija b1 iznosi 160mm što je iznad dozvoljenog. Imajući sve navedeno u vidu nedvosmisleno se zaključuje da ponuđeno brojilo nije u skladu sa dimenzijama propisanim tenderskom dokumentacijom“.

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja jasno i nesumnjivo proizilazi da je žalilac u finansijskom dijelu ponude za stavku 3 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, naveo: „Nabavka mjerne oprema za nove potrošače, proizvođače i TS TIP: CL730D22L PROIZVOĐAČ: CLOU. Trofazna multifunkcionalna brojila za poluindirektno mjerenje električne energije i snage sa daljinskom komunikacijom putem G3-PLC modema i serijskim RS485 interfejsom“, te u cilju dokazivanja ispunjenosti zahtijevanog uslova dostavio uzorke ponuđene opreme. Međutim, budući da je predmetnom tenderskom dokumentacijom u dijelu DIMENZIJE (KUĆIŠTE, PRIKLJUČNICA I POKLOPCI) predviđeno da dimenzije (glavne mjere) moraju biti urađene prema dimenzijama datim na slici i to b1 mjera 150 (±1) mm, a da je pregledom dostavljenog uzorka žalioca utvrđeno da je dimenzija b1 brojila proizvođača CLOU tip CL730D22L 160 mm, to iz navedenog proizilazi da ponuđeno brojilo nije u skladu sa dimenzijama propisanim tenderskom dokumentacijom. Na ovakav zaključak upućuje i Uvjerenje o odobrenju tipa mjerila broj UPI 02.-041/21-3154 od 19.11.2021.g. izdato od Zavoda za metrologiju Crne Gore, u kojem je navedeno da mjerilo tipa CL730D22L ima dimenzije 160 mm.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude žalioca, te na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo kada je ponudu žalioca ocijenio kao neispravnu, u naznačenom dijelu, osnovom člana 133 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Nesnovan je žalbeni navod žalioca da ponuđač „Somborelektro“ d.o.o. Sombor dostavljenim potvrdama nije dokazao ispunjenost uslova stručne i tehničke sposobnosti u pogledu iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u dijelu u „Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke“, u dijelu „Stručna i tehnička sposobnost“ predvidio: „Iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potrebno je da su proizvođači brojila čija je roba ponuđena, učestvovali u implementaciji zahtijevane PLC tehnologije sa integracijom najmanje još jednog proizvođača u obimu od najmanje 1500 brojila, u posljednje 4 godine. Ovaj uslov se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od 4 godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen“.

Ponuđač „Somborelektro“ d.o.o. Sombor je u ponudi u odnosu na prethodno navedeni uslov, u rubrici „Odgovor“, naveo: „Proizvođači brojila čija je roba ponuđena, učestvovali su u implementaciji zahtijevane PLC tehnologije (G3-PLC) sa integracijom najmanje još jednog proizvođača u obimu od najmanje 1500 brojila, u posljednje 4 godine. Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o

izvršenim isporukama robe, su u prilogu. Potvrde sadrže zahtjevane podatke", te u prilogu, dostavio potvrde o uspješno izvršenim isporukama pametnih brojila električne energije izdate od strane Elektrodistribucije Srbije za proizvođača pametnih brojila "MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka broj 2460800-0801-565181/1-22 od 28.12.2022.g. gdje se između ostalog, potvrđuje da je proizvođač pametnih brojila "MIKROELEKTRONIKA" d.o.o. Banja Luka, preko SITEL d.o.o. Beograd kao člana konzorcijuma čiji je lider NITES d.o.o. u periodu od 08.11.2019.- 09.12.2020.g. blagovremeno i kvalitetno izvršio ugovorenu isporuku 8774 komada pametnih monofaznih i trofaznih brojila električne energije i 28 koncentratora, od čega su 1717 komada trofaznih brojila sa G3-PLC modemom tip MET, 303 monofaznih brojila sa G3-PLC modemom tip MEM, 28 komada koncentratora G3-PLC tip MEC; za proizvođača brojila "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd broj 20700-0801-301755/1-4 od 17.11.2021.g., gdje se između ostalog, potvrđuje da je proizvođač pametnih brojila "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd u periodu od 25.09.2019 – 21.06.2021.g. blagovremeno i kvalitetno izvršio ugovorenu isporuku 8714 komada monofaznih i trofaznih pametnih brojila električne energije, od čega su 2.020 komada brojila sa G3-PLC modemom i sklopkom, tip Sx401 i 28 komada G3-PLC koncentratora CODA11 G3-PLC; te potvrdu od D.A.L.L.- MN s.r.o. Slovačka od 13.11.2021.g., gdje se između ostalog navodi da je proizvođač pametnih električnih brojila "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd, Srbija, isporučio ugovoreni broj od 4.600 komada trofaznih pametnih brojila sa komunikacionim modulima 2G/3G/LTE (2G/U MTS/LTE). Isporuka je izvršena uspešno, u predviđenom roku i traženom kvalitetu dana 13.11.2021.g. ; potvrdu od Shaheen Group Kraljevina Bahrein od 06.01.2022.g., gdje se između ostalog navodi da je proizvođač pametnih brojila električne energije "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd, Srbija, kao dobavljač uspešno isporučio 9.000 kom pametnih brojila električne energije sa prekidačem i GPRS/3G/LTE komunikacionim modulima, u ukupnim količinama, tokom marta 2022.g., te da je isporuka izvršena u skladu sa našim Ugovorom i Narudžbenicom: 3969 od 06.01.2022. i potvrdu od EKZ Elektrizitätswerke des Kantons Zurich o uspješnoj isporuci pametnih brojila, operativnom radu i integraciji brojila u AMM sistemu da je proizvođač pametnih brojila "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd u periodu od 01.01.2022.g. do 30.09.2023.g. uspešno u predviđenom roku i sa zadovoljavajućim kvalitetom isporučio ugovoreni broj od 34000 komada trofaznih pametnih brojila G3-PLC, Tip ST401.

Naručilac je dana 23.04.2024.g., putem ESJN, kroz odjeljak „Komunikacija u postupku“ uputio ponuđaču „Somborelektro“ d.o.o. Sombor zahtjev broj 60-00-13501, kojim je od ovog ponuđača, u skladu sa odredbom člana 134 ZJN stav 3, tražio da u skladu sa Rješenjem Komisije za zaštitu prava broj UP. 0905-22/2024 od 12.04.2024.g. dostavi traženu dokumentaciju, povodom kojeg zahtjeva je ponuđač "Somborelektro" d.o.o. Sombor, dana 26.04.2024.g., takođe, kroz isti odjeljak, dostavio sljedeći odgovor: "Poštovani, u skladu sa Vašim zahtevom od dana 24.04.2024 za dostavu dopune ponude po JN 59/22, obavještavamo Vas da je tražena dopuna ponude poslata poštom na Vašu adresu dana 24.04.2024. U prilogu je potvrda o predaji. Takođe u prilogu je i skenirana dopuna ponude koja je poslata poštom", te između ostalog naveo sljedeće: „Dana 23.04.2024. godine, preko portala ESJN smo primili zahtev za dopunu dokumentacije broj 60 00-13501. Blagovremeno dostavljamo sledeće dokumente:...Dodatni dokaz o zadovoljenju uslova za učešće u postupku: „Iskusto na kvalitetnom i uspešnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potrebno je da su proivodači brojila čija je roba ponuđena, učestvovali u implementaciji zahtijevane PLC tehnologije sa integracijom najmanje još jednog proizvođača u obimu od najmanje 1500 brojila, u posljednje 4 godine. Ovaj uslov se dokazuje potvrdama

izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od 4 godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen...“, te dostavio potvrdu „Potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju isporuka pametnih brojila električne energije“ izdatu od strane Elektrodistribucije Srbije za proizvođače pametnih brojila "MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka i "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd broj 2541200-0801-197243/1-24 od 24.04.2024.g. gdje se između ostalog, potvrđuje da su ovi proizvođači učestvovali u implementaciji G3-PLC tehnologije sa integracijom ukupno tri proizvođača (Meter&Control, Mikroelektronika i EWG), te da su u periodu od 25.09.2019.g. do 21.06.2021.g. isporučili po 2020 komada interoperabilnih G3-PLC brojila i po interoperabilnih 28 komada G3-PLC koncentratora, te uz odgovor dostavio dopunu dokumentacije sa traženim dokazima.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača "Somborelektro" d.o.o. Sombor, između ostalog naveo:..."Iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potrebno je da su proizvođači brojila čija je roba ponuđena, učestvovali u implementaciji zahtijevane PLC tehnologije sa integracijom najmanje još jednog proizvođača u obimu od najmanje 1500 brojila, u posljednje 4 godine. Ovaj uslov se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od 4 godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Dokazi: Potvrda izdata od D.A.L.L.- MN s.r.o. Slovačka: Potvrđujemo da je proizvođač pametnih električnih brojila "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd, Srbija, kao naš partner i dobavljač za tržište Slovačke Republike, isporučio ugovoreni broj od 4.600 komada trofaznih pametnih brojila sa komunikacionim modulima 2G/3G/LTE (2G/U MTS/LTE). Isporuka je izvršena uspešno, u predviđenom roku i traženom kvalitetu dana 13.11.2021. Vrednost ugovora iznosi 795.800 evra; Potvrda izdata od Shaheen Group Kraljevina Bahrein: Potvrđujemo da proizvođač pametnih brojila električne energije "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd, Srbija, kao dobavljač je uspešno isporučio: 9.000 kom pametnih brojila električne energije sa prekidačem i GPRS/3G/LTE komunikacionim modulima, u ukupnim količinama, tokom marta 2022. godine. Isporuka je izvršena u skladu sa našim Ugovorom i Narudžbenicom: 3969 od 06.01.2022. Ukupna vrednost projekta je 1.260.000 EUR. Brojila su u uspešnom radu i integrisana su u sistem AMM/AMI Uprave za električnu energiju i vodu (EVA) Kraljevine Bahrein. Potvrda o uspešno izvršenim isporukama pametnih brojila električne energije izdata od strane Elektrodistribucije Srbije kojom se potvrđuje da je proizvođač pametnih brojila "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd blagovremeno i kvalitetno izvršio ugovorenu isporuku 8714 komada monofaznih i trofaznih pametnih brojila električne energije, od čega su 2.020 komada brojila sa G3-PLC modemom i sklopkom, tip Sx401 i 28 komada G3-PLC koncentratora CODA11 G3-PLC. Ukupna vrijednost isporučenih G3-PLC brojila sa modemom i sklopkom tip Sx401 i G3-PLC koncentratora je 30.903.360,00 dinara; Potvrda o uspešno izvršenim isporukama pametnih brojila električne energije izdata od strane Elektrodistribucije Srbije kojom se potvrđuje da je proizvođač pametnih brojila "MIKROELEKTRONIKA" d.o.o. Banja Luka blagovremeno i kvalitetno izvršio ugovorenu isporuku 8774 komada pametnih monofaznih i trofaznih brojila električne energije i 28 koncentratora, od čega su 1717 komada trofaznih brojila sa G3-PLC modemom tip MET, 303 monofaznih brojila sa G3-PLC

modemom tip MEM, 28 komada koncentratora G3-PLC tip MEC. Vrijednost isporučenih G3-PLC uređaja je 30.903.360,00 dinara; Potvrda o uspješnoj isporuci pametnih brojila, operativnom radu i integraciji brojila u AMM sistemu izdata od strane EKZ Elektrizitätswerke des Kantons Zurich kojom se potvrđuje da je proizvođač pametnih brojila "METER&CONTROL" d.o.o. Beograd u periodu od 01.01.2022. godine do 30.09.2023. godine uspješno u predviđenom roku i sa zadovoljavajućim kvalitetom isporučio ugovoreni broj od 34000 komada trofaznih pametnih brojila G3-PLC, Tip ST401. Ukupna vrijednost isporučenih uređaja iznosi 4.217.020 CHF", te da je naručilac shodno Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. UP.0905-22/2024 od 12.04.2024. godine poslao ponuđaču "Somborelektro" d.o.o. Sombor zahtjev za dopunu dokumentacije, a da je ovaj ponuđač blagovremeno dostavio potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju isporuka pametnih brojila električne energije kojom se potvrđuje da su proizvođači brojila "Meter&Control" d.o.o. Beograd i "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka učestvovali u implemetaciji G3-PLC tehnologije sa integracijom ukupno tri proizvođača i da su u periodu od 25.09.2019.g. do 21.06.2021.g. isporučili po 2020 komada interoperabilnih G3-PLC brojila i po interoperabilnih 28 komada G3-PLC koncentratora. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen i navedeni tipovi G3-PLC brojila su integrisani u NITES AMM sistem, pa je Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke ustanovila da je sa navedenom dopunjenom dokumentacijom ponuđač "Somborelektro" d.o.o. Sombor zadovoljio sve uslove predviđene tenderskom dokumentacijom.

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja jasno i nesumjivo proizilazi da je naručilac u ponovnom postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača "Somborelektro" d.o.o. Sombor tražio od ovog ponuđača da, između ostalog, dostavi potvrde o uspješno izvršenim isporukama pametnih brojila električne energije, povodom kojeg zahtjeva je ponuđač "Somborelektro" d.o.o. Sombor dostavio potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju isporuka pametnih brojila električne energije, u kojoj je navedeno da su proizvođači brojila "Meter&Control" d.o.o. Beograd i "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka učestvovali u implemetaciji G3-PLC tehnologije sa integracijom ukupno tri proizvođača, te da ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen i da su navedeni tipovi G3-PLC brojila integrisani u NITES AMM sistem.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je ponuđač "Somborelektro" d.o.o. Sombor dostavljenim dokazima dokazao ispunjenost zahtijevanog uslova stručne i tehničke sposobnosti.

Neosnovan je žalbeni navod žalioaca da ponuđač „Somborelektro“ d.o.o. Sombor nije dokazao ispunjenost zahtijevanog uslova kvaliteta, iz razloga što za stavku 4 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke nije dostavio traženi sertifikat o IP zaštiti. Ovo iz sledećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je za stavku 4 u rubrici "Opis predmeta nabavke" predvidio "Nabavka mjerne opreme za nove potrošače, proizvođače i TS", te u rubrici „Bitne karakteristike predmeta nabavke“ predvidio „Koncentrator podataka sa G3-PLC/RS485 komunikacijom“. Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmetne nabavke, u dijelu "Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke", između ostalog, predvidio: "Sertifikati koji se

dostavljaju u ponudi: Za ponuđeni koncentrator podataka (pozicija 4) je u ponudi potrebno dostaviti: a) Sertifikat po pitanju zadovoljenja navedenog nivoa IP zaštite prema MEST EN 60529 ili ekvivalent”.

Ponudač „Somborelektro“ d.o.o. Sombor je u finansijskom dijelu ponude, u rubrici „odgovor“ za stavku 4 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, naveo „Koncentrator podataka sa G3 -PLC/RS485 komunikacijom Proizvođač: "Mikroelektronika" d.o.o. BIH, Tip: MEC600-G3- PLC MEC600-C1 K0324602 D00001 B7“, te uz ponudu dostavio Test Izvještaj broj T212-0078-11 od 21.07.2011.g. za proizvod „METxxx, housing model B7“.

Naručilac je dana 23.04.2024.g., putem ESJN, kroz odjeljak „Komunikacija u postupku“ uputio ponuđaču „Somborelektro“ d.o.o. Sombor zahtjev broj 60-00-13501, kojim je od ovog ponuđača, u skladu sa odredbom člana 134 ZJN stav 3, tražio da u skladu sa Rješenjem Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavke broj UP. 0905-22/2024 od 12.04.2024.g. dostavi traženu dokumentaciju, povodom kojeg zahtjeva je ponuđač „Somborelektro“ d.o.o. Sombor, dana 26.04.2024.g., takođe, kroz isti odjeljak, dostavio sljedeći odgovor: „Poštovani, u skladu sa Vašim zahtevom od dana 24.04.2024 za dostavu dopune ponude po JN 59/22, obaveštavamo Vas da je tražena dopuna ponude poslata poštom na Vašu adresu dana 24.04.2024. U prilogu je potvrda o predaji. Takođe u prilogu je i skenirana dopuna ponude koja je poslata poštom“, te između ostalog naveo sljedeće: „...Pored dokumentacije koju smo dostavili u ponudi dostavljamo i dokument EU Design examination certificate, i Standard EN 50470-1, koji se odnosi na ponuđeno brojilo za direktno priključenje proizvođača "Mikroelektronika" a.d. Banja Luka (Pozicija 1), koji potvrđuju da brojila ovog tipa zadovoljavaju nivo zaštite IP 54 od prodora prašine i vode. Na strani 7 (8), paragraf 1.5.2. Housing: „The meter has a housing resistant to the penetration of dust and water (IP54) and is resistant to the UV light. The housing is made of self-extinguishing isolative material. 4 koji potvrđuje da brojila ovog tipa zadovoljavaju nivo zaštite IP 54 od prašine i vode. U standardu EN 50470-1, pod tačkom 5.9 Protection against penetration of dust and water, navedeno je da brojilo treba da zadovolji stepen zaštite prema standardu IEC 60529 i to IP 51 ili IP54 u zavisnosti od tipa brojila, kao i da se testiranje izvodi prema IEC 60529“, te dostavio dokument EC Design examination certificate, u kojem se na strani 9 (10) navodi da ponuđeni koncentrator u kućištu B7 zadovoljava nivo zaštite IP 54 od prodora prašine i vode i Standard EN 50470, te uz odgovor dostavio dopunu dokumentacije sa traženim dokazima.

Naručilac je u pobijanoj odluci u odnosu na ponudu ponuđača „Somborelektro“ d.o.o. Sombor, između ostalog, naveo:...”Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da postoje određene nejasnoće u ponudi ponuđača „Somborelektro“ pa je shodno članu 134 stav 3, dana 22.12.2023. godine ponuđaču uputio zahtjev za pojašnjenje i dopunu sledeće zadržine: Poštovani, shodno članu 134 stav 3 ovim putem vam se obraćamo sa zahtjevom za pojašnjenje i dopunu ponude. Prilikom pregleda dostavljene dokumentacije u vašoj ponudi, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ustanovila sljedeće: 1. Za stavku 4 (koncentrator podataka) traženi sertifikat o zadovoljenju nivoa IP zaštite prema IEC 60529 nije dostavljen, kako je zahtijevano tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke. Naime, nije dostavljen Sertifikat za koncentrator MEC 600, iako je u tehničkoj tablici navedeno da je za stavku 4 kućište gdje se traži IP 54 prema IEC 60529 standardu. Dostavljen je samo sertifikat koji se odnosi na brojilo MET (Sertifikat IP54 B7 T212-0078-11 21.07.2011.pdf), ali isti nije relevantan za koncentrator

MEC 600, koji takođe zahtijeva dostavljanje sertifikata. Dakle, potrebno je dostaviti Certifikat za koncentrator MEC 600, o zadovoljenju nivoa IP zaštite prema IEC 60529, a sve shodno tehničkoj specifikaciji.... Rok za dostavljanje pojašnjenje/dopune je 5 dana od dana dostavljanja obavještenja. Pozdrav.” Ponuđač je blagovremeno dostavio zahtijevanu dokumentaciju na portal CEJN, kao i na arhivu Naručioca, koju je Komisija ocijenila zadovoljavajućom. Dostavljena su sljedeća dokumenta: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje ponude "Somborelektro" d.o.o. Sombor; Test report u skladu sa IP54 u kome se navodi da navedena roba u skladu sa standardom IEC 60529:2001 21.07.2011; Robna lista aplikacija Meter&Control doo Beograd; Obrazloženje sertifikat_IP_zastita za stavku 4, koncentrator podataka;....Izvještaj o ispitivanju, Koncentrator MEC 600 1712-21-006...“, te dalje navodi: Naručilac je shodno Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavke br. UP. 0905-22/2024 od 12.04.2024. godine poslao ponuđaču "Somborelektro" d.o.o. Sombor zahtjev za dopunu dokumentacije. Ponuđač "Somborelektro" d.o.o. Sombor je blagovremeno dostavio sljedeću dokumentaciju:...Dokument EC Design examination certificate, koji na strani 9 (10) potvrđuje da ponuđeni koncentrator u kućištu B7 zadovoljava nivo zaštite IP 54 od prodora prašine i vode i Standard EN 50470-1; - U standardu EN 50470-1 pod tačkom 5.9 Protection against penetration of dust and water, navedeno je da stepen zaštite uređaja treba da bude prema standardu IEC 60529 kao i da se testiranje izvodi prema IEC 60529. Navedni sertifikat potvrđuje da kućište uređaja (koncentratora) model B7 zadovoljava nivo zaštite IP 54 od prašine i vode Proizvođač Mikroelektronika a.d. koristi isto kućište (model B7) za koncentrator podataka MEC600 i trofazno brojilo MET500. Na dostavljenom uzorku koncentratora MEC600-C1 K0324602 DO00001 B7 serijski broj 06923904, stoji oznaka B7. Ovim se dokazuje da koncentrator podataka realizovan u kućištu model B7 zadovoljava nivo zaštite od prašine i prskajućih voda IP54. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ustanovila da je sa navedenom dopunjenom dokumentacijom ponuđač "Somborelektro"d.o.o. Sombor zadovoljio sve uslove predviđene tenderskom dokumentacijom“.

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja jasno i nesumnjivo proizilazi da je naručilac u ponovnom postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača „Somborelektro" d.o.o. Sombor tražio od ovog ponuđača da, između ostalog, dostavi sertifikat u cilju dokazivanja ispunjenosti zahtijevanog uslova, povodom kojeg zahtjeva je ponuđač „Somborelektro" d.o.o. Sombor, dostavio dokument EC Design examination certificate kojim se potvrđuje da ponuđeni koncentrator u kućištu B7 zadovoljava nivo zaštite IP 54 od prodora prašine i vode i Standard EN 50470-1. Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za zaštitu prava nalazi da je ponuđač "Somborelektro" d.o.o. Sombor dostavljenim dokazima dokazao ispunjenost zahtijevanog uslova.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje, te na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo kada je ponudu ponuđača "Somborelektro" d.o.o. Sombor, ocijenio kao ispravnu osnovom člana 132 ZJN.

Budući da je žalba odbijena kao neosnovana, žalilac nema pravo na povraćaj sredstava koje je uplatio na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 7 ZJN, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Predsjednik vijeća,
Nikola Golubović

Dostavna naredba:

- Objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.