



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0903-159/2023

ESJN: 46704

Podgorica, 24.07.2023.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na osnovu člana 192 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), u postupku po žalbi PR. Miloš Smiljković radnja za montažu industrijskih mašina i opreme k.monting 2019 Lazarevac od 07.07.2023.g. izjavljenoj protiv odluke Rudnika uglja AD Pljevlja broj 02/1-9115/1 od 27.06.2023.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 24.07.2023.g., donijela je

RJEŠENJE

Odbija se žalba PR. Miloš Smiljković radnja za montažu industrijskih mašina i opreme k.monting 2019 Lazarevac od 07.07.2023.g., izjavljena protiv odluke Rudnika uglja AD Pljevlja broj 02/1-9115/1 od 27.06.2023.g. o izboru najpovoljnije ponude, kao neosnovana.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 033/23.1-02/1-7045/1 od 19.05.2023.g. za otvoreni postupak javne nabavke - Izmještanje drobilice DTO sistema (Rudarski radovi), Rudnik uglja AD Pljevlja, kao naručilac, je donio odluku broj 02/1-9115/1 od 27.06.2023.g. o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača "Roto - term" d.o.o. Pljevlja, a ponuda ponuđača PR. Miloš Smiljković radnja za montažu industrijskih mašina i opreme k.monting 2019 Lazarevac ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana.

Ponuđač PR. Miloš Smiljković radnja za montažu industrijskih mašina i opreme k. monting 2019 Lazarevac je dana 07.07.2023.g., putem ESJN, izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke naručioca, u kojoj, u bitnom, ističe, da prvorangirani ponuđač "Roto - term" d.o.o. Pljevlja sa podugovaračem "TIM COMPANY" d.o.o. Pljevlja ne ispunjava zahtijevani uslov stručne i tehničke sposobnosti. Naime, ističe da dostavljene reference ne obuhvataju zahtijevane stručne spremlje i radove kao što je traženo tenderskom dokumentacijom (Rekonstrukcija, modernizacija, preseljenja ili remont rudarskih pogona i mehanizacije: odložni transporteri, pogonski transporteri, drobilična postrojenja, bageri na elektro pogon), te smatra da se svi navedeni radovi odnose na postrojenja koja se nalaze u sklopu termoelektrane i ne potpadaju pod radove koji se odnose na rudarske pogone i mehanizaciju. Dalje, ističe da je tenderskom dokumentacijom u uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, pod stavkom stručna i tehnička sposobnost zahtijevano da je privredni subjekat dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke (rekonstrukcija, modernizacija, preseljenja ili remont rudarskih pogona i mehanizacije: odložni transporteri, pogonski transporteri, drobilična

postrojenja, bageri na elektro pogon), a da je izabrani ponuđač "Roto-term" d.o.o. Pljevlja sa podugovaračem "Tim Company" d.o.o. Pljevlja dostavio Potvrdu izdatu od Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, Termoelektrana "Pljevlja" broj 2501- 2104 od 30.05.2023.g., u kojoj je navedeno da je predmet javne nabavke – Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE "Pljevlja", broj iz evidencije postupka javnih nabavki 93/21, datum zaključenja ugovora 22.03.2022.g., datum realizacije ugovora 18.06.2022.g., u kojoj je navedeno da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 249.925,00 EUR bez PDV-a (vrijednost ugovora 249.925,00 EUR bez PDV), u formi ovjerene kopije, zatim potvrdu izdatu od Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, Termoelektrana "Pljevlja" broj 2501- 2105 od 30.05.2023.g., u kojoj je navedeno da je predmet javne nabavke – Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE "Pljevlja", broj iz evidencije postupka javnih nabavki 127/22, datum zaključenja ugovora 07.03.2023.g., datum realizacije ugovora 30.05.2023.g., uz konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 299.920,00 EUR bez PDV-a (vrijednost ugovora 299.950,00 EUR bez PDV), u formi ovjerene kopije. Međutim, navodi da se uvidom u tendersku dokumentaciju koja se nalazi na portalu ESJN, broj iz evidencije postupka javnih nabavki 93/21, a na osnovu koje je zaključen ugovor sa prvorangiranim ponuđačem i na osnovu kojeg je izdata predmetna potvrda, može zaključiti da radovi navedeni u tehničkoj specifikaciji ove tenderske dokumentacije predstavljaju radove na postrojenjima koji se nalaze u termoelektrani, a ne u rudarskoj mehanizaciji kako je zahtijevano, kao i da je pod stavkom Stručna i tehnička sposobnost jasno navedeno da pogoni moraju da budu elektro. Osim toga, navodi da se uvidom u tendersku dokumentaciju koja se nalazi na portalu ESJN broj iz evidencije postupka javnih nabavki 127/22, partija 1, može utvrditi da je potpisan ugovor sa ponuđačem "Roto-Term" d.o.o. Pljevlja, te da je na osnovu istog izdata potvrda, ali da radovi navedeni u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji predstavljaju radove na postrojenjima koji se nalaze u termoelektrani, a ne u rudarskoj mehanizaciji kako je zahtijevano.

Naručilac je dana 12.07.2023.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava dio spisa predmeta sa odgovorom na žalbu, u kojem u bitnom ističe da je ponuđač "Roto-Term" d.o.o. Pljevlja, sa podugovaračem "Tim Company" d.o.o. Pljevlja čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija u svojoj ponudi dostavio tri (reference) - potvrde izdate od strane investitora, a koje su navedene u odluci o izboru najpovoljnije ponude i to: 1. Potvrdu izdatu od Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, Termoelektrana "Pljevlja", broj 2501-2104 od 30.05.2023.g. u kojoj su navedeni: predmet javne nabavke - Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE "Pljevlja", broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 93/21, datum zaključenja ugovora 22.03.2022.g., datum realizacije ugovora 18.06.2022.g., uz konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 249.925,00 eura bez PDV-a (vrijednost ugovora 249.925,00 eura bez PDV), u formi ovjerene kopije, zatim 2. Potvrdu izdatu od Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, Termoelektrana "Pljevlja", broj 2501-2105 od 30.05.2023.g., u kojoj su navedeni: predmet javne nabavke - Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE "Pljevlja", broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 127/22, datum zaključenja ugovora 07.03.2023.g., datum realizacije ugovora 30.05.2023.g., uz konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 299.950,00 eura bez PDV-a (vrijednost ugovora 299.950,00 eura bez PDV), u formi ovjerene kopije, te 3. Potvrdu izdatu od Tim Company d.o.o Pljevlja, broj 94 od 31.05.2023.g., u kojoj su navedeni: predmet javne nabavke - Remont i održavanje rudarske mehanizacije na kamenolomu "Rajčevo brdo i Otilovići", datum zaključenja ugovora 01.01.2022.g., datum realizacije ugovora 31.12.2022.g., uz konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 88.307,60 eura bez PDV-a, u formi ovjerene kopije. Naime, ističe da je

podnosilac žalbe „K.MONTING MS 2019“ Lazarevac u svojoj žalbi, slučajno ili namjerno izostavio referencu pod rednim brojem tri, jer se radi o rekonstrukciji rudarske opreme, koja se sastoji od odložnog transportera, pogonskog transportera i drobiličnog postrojenja, a u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Dalje ističe da je žalbeni navod koji se odnosi na reference pod rednim brojem 1 i 2, a koje su izdate od Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić Termoelektrana "Pljevlja", potpuno neosnovan i neutemeljen jer pogon TE "Pljevlja" sadrži bagere na elektro pogon (2 kom), odložni transporter i transportne trake, a što je u potpunosti u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije (Prilog-slika 1- Deponija uglja TE „Pljevlja“ sa bagerima na elektro pogon i transporterima). Takođe navodi da je u tehničkoj specifikaciji, u Bitnim karakteristikama predmeta nabavke za stavku 1 tačka b) i stavku 2, između ostalog, zahtijevao: stavka 1 - Defektaža drobiličnog postrojenja KRUPP-FORDERTEHNIK- b) „Defektaža kompletne noseće konstrukcije, Defektaža kabine i svih pristupnih stepenica i platformi. Defektaža prijemnog bunkera, Defektaža člankastog dodavača, Defektaža drobilice, Defektaža hidrauličnog sistema. Defektaža poljske trake sa povratno-utovarnom stanicom, Defektaža trakastog transportera“; stavka 2- Demontaža drobiličnog postrojenja KRUPP-FORDERTEHNIK- “Demontaža kompletne noseće konstrukcije. Demontaža kabine i svih pristupnih stepenica i platformi. Demontaža elektro kontinjera i kompletne elektro opreme sa kablovima. Demontaža hidrauličnog sistema sa pogonima. Demontaža poljske trake sa povratno-utovarnom stanicom. Demontaža prijemnog bunkera. Demontaža člankastog dodavača sa pogonima. Demontaža drobilice sa pogonima. Demontaža trakastog transportera sa pogonima.”, pa kako je prijemni bunker vitalni i sastavni dio drobiličnog postrojenja KRUPP- FORDERTEHNIK koji je naveden u stavkama 1 i 2 to smatra da je žalbeni navod koji je naveden i za referencu 1) i referencu 2) potpuno neosnovan, posebno iz razloga što se žalbenim navodom osporavaju radovi opisani u tenderskim dokumentacijama TE "Pljevlja" (br 93/21 i 127/21). Posebno ističe da je za radove na prijemnom bunkeru vezana demontaža kompletne noseće konstrukcije, demontaža kabine i svih pristupnih stepenica i platformi kao i demontaža člankastog dodavača sa pogonima, pa smatra da osporavane reference Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, Termoelektrana "Pljevlja" u potpunosti zadovaljavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, odgovor na žalbu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta i utvrdila da je žalba neosnovana iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio da je predmet javne nabavke Izmjешtanje drobilice DTO sistema (Rudarski radovi), zatim predvidio da je procijenjena vrijednost predmeta nabavke kao cjeline 350.000,00 eura bez PDV-a, te u uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, u dijelu "Stručna i tehnička sposobnost" predvidio: "Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke (Rekonstrukcija, modernizacija, preseljenja ili remont rudarskih pogona i mehanizacije: odložni transporter, pogonski transporter, drobilična postrojenja, bageri na elektro pogon) čija je ukupna ugovorena vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke-2023, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 ZJN."

Ponudač "Roto - Term" d.o.o. Pljevlja je u svojoj ponudi u dijelu "Stručna i tehnička sposobnost" u rubrici "odgovor/napomena" naveo: "Potvrde izdate od strane investitora,

odnosno korisnika o izvedenim radovima. Izjava privrednog subjekta (ponuđača) verifikovana elektronskim potpisom." Takođe, ovaj ponuđač je u prilogu svoje ponude dostavio: Potvrdu izdatu od Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, broj 2501-2104 od 30.05.2023.g. u kojoj je navedeno da je "Roto-Term" d.o.o. Pljevlja izvršio Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE "Pljevlja" (broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 93/21) te navedeno sljedeće:

1. Doprema uglja: - remont reduktora i ostale opreme na KU-1 i KU-2 i transporterima dopreme uglja; defektaza i po potrebi sanacija reduktora na svim transporterima i kombinovanim uređajima tip: RSE-S20. Oprema je „TTU-TUZLA“ i „D.L. FRANCUSKA“;- sanacija presipnih mjesta; - remont pneumatskih razbijača naljepa na bunkerima uglja;- remont pneumatskih ormara „PO6-PPT“, pripremnih grupa i instalacija bez elektro-opreme;- remont posuda, tip: „Minel“ VR6010 i VR15010, P=10 bar. Pis=15 bar; - remont hidrodinamičkih spojnica proizvođača „14. oktobar“ Kruševac: remont obuhvata zamjenu svih ležajeva, semeringa, tolerantnih prstenova, zaptivki, dorada pohabanih površina i zamjenu standardnih elemenata kao i balansiranje; - zamjena traka ili dijelova traka, oblaganje bubnjeva gumom, izrada prostije opreme, remont nateznih i pogonskih stanica, sanacija konstrukcije transportera, valjaka, slogova, brisača i pomoćne opreme;- remont drobilnog postrojenja.
2. Remont bager stanice: - remont bager pumpi; - remont sistema odvoda pepela i šljake; - izmiještanje cjevovoda na deponiji pepela i šljake „Maljevac“; - radovi na elektrofilterskom postrojenju: pregled i uklanjanje uočenih nedostataka elektrofiltera.
3. HPV, startna kotlarnica i zatvaračnica na brani Otilovići: - radovi u HPV-u: revizija svih pumpnih agregata i rješavanje uočenih nedostataka. Revizija sistema otresača vreća na silosima i dozatora kreča i otklanjanje uočenih nedostataka. Revizija sistema reaktora i recirkulatora i otklanjanje uočenih nedostataka. Remont odmuljnih pumpi: remont obuhvata zamjenu svih ležajeva, semeringa, tolerantnih prstenova, zaptivki, dorada pohabanih površina i zamjenu standardnih elemenata kao i balansiranje. Pregled i ispitivanje skladišnih rezervoara;- radovi u startnoj kotlarnici: revizija svih pumpnih agregata i rješavanje uočenih nedostataka. Revizija kotlova sa pripadajućom armaturom i po potrebi sanacija; - radovi na zatvaračnici brane Otilovići...
4. Remont hidraulične opreme na KU-1 i KU-2...
5. Radovi na kompresorima, te navedeno da je datum zaključenja ugovora 22.03.2022.g., datum realizacije ugovora 18.06.2022.g., uz konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 249.925,00 eura bez PDV-a, zatim dostavio Potvrdu izdatu od Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, broj 2501-2105 od 30.05.2023.g., u kojoj je navedeno da je "Roto Term" d.o.o. Pljevlja izvršio Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE "Pljevlja" (broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 127/22), te navedeno sljedeće:

1. Doprema uglja: - remont reduktora i ostale opreme na KU-1 i KU-2 i transporterima dopreme uglja;- defektaza i po potrebi sanacija reduktora na svim transporterima i kombinovanim uređajima tip: RSE-S20. Oprema je „TTU-TUZLA“ i „D.L. FRANCUSKA“;- remont pneumatskih razbijača naljepa na bunkerima uglja; - remont pneumatskih ormara „PO6-PPT“, pripremnih grupa i instalacija bez elektro opreme; - remont posuda, tip: „Minel“ VR6010 i VR15010, P=10 bar. Pis=15 bar; - zamjena traka ili dijelova traka, oblaganje bubnjeva gumom, izrada prostije opreme, remont nateznih i pogonskih stanica, sanacija konstrukcije transportera, valjaka, slogova, brisača i pomoćne opreme; - remont drobilnog postrojenja.
2. Remont bager stanice: - remont bager pumpi; - remont sistema odvoda pepela i šljake; - sanacija cjevovoda na deponiji pepela i šljake „Maljevac“: defektaza cjevovoda šljake i povratne vode i po potrebi saniracija iste; - radovi na elektrofilterskom postrojenju: pregled i uklanjanje uočenih nedostataka elektrofiltera.
3. HPV, startna kotlarnica i zatvaračnica na brani Otilovići:- radovi u HPV-u: revizija svih pumpnih agregata i rješavanje uočenih nedostataka. Revizija sistema otresača vreća na silosima i dozatora kreča i otklanjanje uočenih nedostataka. Revizija sistema reaktora i recirkulatora i otklanjanje uočenih nedostataka. Remont odmuljnih pumpi: remont obuhvata zamjenu svih ležajeva, semeringa, tolerantnih prstenova, zaptivki, dorada pohabanih površina i zamjenu

standardnih elemenata kao i balansiranje. Pregled i ispitivanje skladišnih rezervoara; - radovi u startnoj kotlarnici: revizija svih pumpnih agregata i rješavanje uočenih nedostataka. Revizija kotlova sa pripadajućom armaturom i po potrebi sanacija; - radovi na zatvaračnici brane Otilovići... 4. Remont hidraulične opreme na KU-1 i KU-2... 5. Radovi na kompresorima, datum zaključenja ugovora 07.03.2023.g., datum realizacije ugovora 30.05.2023.g., uz konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 299.950,00 eura bez PDV-a, te dostavio i Potvrdu izdatu od "Tim Company" d.o.o. Pljevlja, broj 94 od 31.05.2023.g., u kojoj je navedeno da je "Roto Term" d.o.o. Pljevlja za njihove potrebe izvršio Remont i održavanje rudarske mehanizacije na kamenolomu "Rajčevo brdo i Otilovići" i to: Rekonstrukcija i modernizacija na drobilničnim postrojenjima, transporterima i prijemnim bunkerima; Sanacija kašika bagera, prijemnih bunkera dampera i ostale mehanizacije, remont reduktora, zamjena traka i valjka transporterima; Ostali remont i sanacije nakon uočenih nedostataka na rudarskoj mehanizaciji, datum zaključenja ugovora 01.01.2022.g., datum realizacije ugovora 31.12.2022.g., uz konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 88.307,60 eura.

Pored navedenog, ovaj ponuđač je u svojoj ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta u kojoj je u odjeljku C "Stručna i tehnička sposobnost" pod tačkom 1) "u referentnom periodu privredni subjekat ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke" naveo sljedeće: "Opis predmeta nabavke: Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE Pljevlja", "Vrijednost predmeta nabavke: 249.925,00 € (bez PDV-a)", "Vrijeme realizacije ugovora: Od: 22.03.2022. Do: 18.06.2022.", "Primaoci: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić", zatim naveo: "Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE Pljevlja; 299.950,00 € (bez PDV-a) Od: 07.03.2023. Do: 30.05.2023. Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić" i "Remont i održavanje rudarske mehanizacije na kamenolomu "Rajčevo Brdo i Otilovići", 88.307,60 € (bez PDV-a), Od: 01.01.2022. Do: 31.12.2022., Tim Company d.o.o. Pljevlja."

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u dijelu u kojem se odnosi na ponudu ponuđača "Roto - Term" d.o.o. Pljevlja, između ostalog, naveo: "Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je provjeri tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu... Dokazi o provjeri podataka u izjavi privrednih subjekata za Ponuđača: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Roto-Term" za projektovanje i izvođenje radova Pljevlja, Podugovarača: Tim Company d.o.o. Pljevlja... 1. Potvrda izdata od Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić, Termoelektrana „Pljevlja“, broj 2501-2104 od 30.05.2023.g. u kojoj su navedeni: predmet javne nabavke - Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE "Pljevlja", broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 93/21, datum zaključenja ugovora 22.03.2022.g., datum realizacije ugovora 18.06.2022.g., uz konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 249.925,00 eura bez PDV-a (vrijednost ugovora 249.925,00 eura bez PDV), u formi ovjerene kopije; 2. Potvrda izdata od Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić, Termoelektrana "Pljevlja", broj 2501-2105 od 30.05.2023.g., u kojoj su navedeni: predmet javne nabavke - Remont uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE "Pljevlja", broj iz evidencije postupaka javnih nabavki 127/22, datum zaključenja ugovora 07.03.2023.g., datum realizacije ugovora 30.05.2023.g., uz konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 299.950,00 eura bez PDV-a (vrijednost ugovora 299.950,00 eura bez PDV), u formi ovjerene kopije, 3. Potvrda izdata od Tim Company d.o.o. Pljevlja, broj 94 od 31.05.2023.g., u kojoj su navedeni: predmet javne nabavke - Remont i održavanje rudarske mehanizacije na kamenolomu "Rajčevo brdo i Otilovići", datum zaključenja ugovora 01.01.2022.g., datum realizacije ugovora 31.12.2022.g., uz

konstataciju da je ugovor realizovan u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu, ukupne vrijednosti izvedenih usluga 88.307,60 eura bez PDV-a, u formi ovjerene kopije. Uvidom u dostavljene dokaze, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ocijenila potvrde čije vrijeme realizacije je u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Dalje, utvrdila je da ponuđač ispunjava uslov stručna i tehnička sposobnost iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama tj. da privredni subjekat posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke (rekonstrukcija, modernizacija, preseljenja ili remont rudarskih pogona i mehanizacije: odložni transporter, pogonski transporter, drobilna postrojenja, bageri na elektro pogon) čija je ukupna ugovorena vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, te u vezi s tim ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 4 ovog zakona... U konačnom Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je provjerom izjava privrednih subjekata ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „ROTO-TERM“ ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA PLJEVLJA i podugovarača TIM-COMPANY DOO PLJEVLJA koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu utvrdila da ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 Zakona o javnim nabavkama, te da je ponuda ovog ponuđača ispravna u smislu člana 132 jer ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona."

Dakle, pri ovakvom stanju stvari Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispunjenosti zahtijevanog uslova stručne i tehničke sposobnosti na strani ponuđača "Roto - Term" d.o.o. Pljevlja u pogledu posjedovanja minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Naime, kako je ovaj ponuđač u svojoj izjavi u odjeljku C (stručna i tehnička sposobnost) naveo da posjeduje iskustvo na Remontu uređaja pomoćnih postrojenja za potrebe TE Pljevlja i iskustvo na Remontu i održavanju rudarske mehanizacije na kamenolomu "Rajčevo Brdo i Otilovići", te uz ponudu dostavio tri potvrde u kojima je, između ostalog, navedeno da je ovaj ponuđač vršio, pored ostalih i poslove na rekonstrukciji i modernizaciji na drobilnim postrojenjima, transporterima i prijemnim bunkerima, remont reduktora, zamjenu traka i valjka transporterima, remont drobilnog postrojenja itd., to je dostavljenim potvrdama dokazao da ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Shodno navedenom, a budući da je ponuđač "Roto - Term" d.o.o. Pljevlja dostavio potvrde u kojima su navedeni svi podaci zahtijevani tenderskom dokumentacijom i to opis poslova koji je u skladu sa poslovima za koje je naručilac predvidio da predstavljaju iste ili slične poslove, zatim vrijednost predmeta nabavke koja odgovara procijenjenoj vrijednosti predmeta nabavke, te vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, to je na ovaj način dokazao ispunjenost zahtijevanog uslova stručne i tehničke sposobnosti, a što je ujedno i garantovao svojom izjavom privrednog subjekta.

Budući da je žalba odbijena kao neosnovana, žalilac nema pravo na povraćaj sredstava koje je uplatio na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 7 ZJN, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Zamjenik predsjednika,

Jelica Bošković



Dostavna naredba:

- Objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.