



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0905-239/2026

ESJN: 109929

Podgorica, 24.09.2026.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na osnovu člana 192 stav 1 tačka 8 i člana 206 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23, 84/24, 98/26 i 132/26) i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku po žalbi „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica od 02.07.2026.g. izjavljenoj, preko punomoćnika Advokatska kancelarija Čvorović, Minić & Radunović, protiv odluke Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić broj IN13-11129-26 /GFDI od 24.06.2026.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 24.09.2026.g., donijela je

RJEŠENJE

1. Usvaja se žalba „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica od 02.07.2026.g., pa se poništava odluka Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić broj IN13-11129-26 /GFDI od 24.06.2026.g. i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

2. Nalaže se Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog rješenja otkloni nepravilnosti na koje joj je ukazano ovim rješenjem i o tome obavijesti Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od tri dana od dana otklanjanja nepravilnosti.

3. Sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje postupka u iznosu od 8.500,00 eura, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki vratiće „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

4. Obavezuje se Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić da „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica nadoknadi troškove postupka na ime sastava žalbe u iznosu od 847,00 eura u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 23-26 od 10.03.2026.g., za otvoreni postupak javne nabavke roba - Nabavka invertora 3, 5/6, 10, 15 i 20 kW - dopuna za projekat Solari 5000+, se Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, je kao naručilac, donijela odluku broj IN13-11129-26

/GFDI od 24.06.2026.g. o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica, dok su ponuda ponuđača „Xenergy“ d.o.o. Danilovgrad, ponuda ponuđača "Ramel" d.o.o. Nikšić i ponuda ponuđača „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica odbijene kao neispravne.

Ponuđač „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica je putem ESJN, dana 02.07.2026.g., preko punomoćnika Advokatska kancelarija Čvorović, Minić & Radunović, izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke naručioca, zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Žalilac u žalbi, u bitnom ističe da je pobijana odluka nezakonita, da je izreka pobijane odluke nerazumljiva, da su razlozi o odlučnim činjenicama, koji su samo djelimično dati u obrazloženju pobijane odluke nejasni, nepotpuni i kontradiktorni, te da se usled navedenog odluka mora poništiti. Dalje, ističe da ga je naručilac u skladu sa odredbama člana 134 stav 4 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: ZJN) obavijestio da je njegova ponuda za stavke 1, 2, 3, 4 i 5 nepotpuna i da ne sadrži podatke o posjedovanju integrisane RCMU zaštite; zaštiti injektiranje jednosmjerne komponente struje kvara <6Ma; mogućnosti V/Var i V/W regulacije; o posjedovanju Lan komunikacije; o posjedovanju integrisanog DC odvodnika prenapona Tip 2 za svaki MPPT uređaj u skladu sa standardom IEC 61643-31, te zahtijevao od njega da dostavi novi dokaz ili da postojeći upotpuni u roku od 8 dana. Takođe, ističe da je povodom navedenog zahtjeva, dostavio zahtijevane dokaze, od kojih su neki već bili u spisima predmeta, te da je naručilac nakon toga u obrazloženju pobijane odluke naveo da nije dostavljen dokaz da ponuđeni inverteri posjeduju DC odvodnik prenapona SPD tip 2 koji je tražen zahtjevom broj IN1389432-25/ID, te da je njegova ponuda neispravna saglasno članu 133 stav 1 tačka 1 ZJN, a u vezi sa članom 134 stav 5 ZJN. Posebno ističe da se iz obrazloženja pobijane odluke ne može zaključiti da li je njegova ponuda ispravna ili nije, jer se u jednom dijelu obrazloženja pobijane odluke konstatuje da je utvrđeno da je, a nakon toga da nije dostavio tražene dokaze. Navodi, da je dostavio zahtijevane dokaze, te da je u svom izjašnjenju naveo: „U prilogu se nalazi dokaz o posjedovanju gore navedenih stavki, potpisan od kompanije proizvođača invertera“. Dalje, navodi da je dostavio Izjavu proizvođača SOLIS za inverter serije S5-GR3P(3-20)K koja je potpisana od strane Travis Snydera, a iz koje nesporno proizilazi da predmetni inverter posjeduje „Integrisani DC ulazni prekidač tipa 2 za svaki MPPT ulaz u skladu sa standardom IEC 61643-31“, te da predmetna izjava predstavlja zvaničnu tehničku deklaraciju proizvođača o karakteristikama uređaja i da je kao takva relevantan dokaz o tehničkim svojstvima proizvoda, a da standard IEC 61643-31 predstavlja međunarodno priznati standard koji uređuje zahtjeve za zaštitne uređaje od prenapona na jednosmjernoj strani fotonaponskih sistema. Takođe, navodi da proizvođač izričito potvrđuje da predmetni inverter ispunjava zahtjeve navedenog standarda, što predstavlja relevantnu činjenicu prilikom ocjene njegove tehničke usklađenosti, a koju činjenicu naručilac nije cijenio, kao i da se u spisima predmeta nalaze i druga dva dokumenta koja dokazuju da predmetni inverteri posjeduju tražene karakteristike. Ukazuje da je prilikom predaje ponude dostavio zvanični dokument za Solis invertre-zaštita od prenapona, koji potvrđuje da posjeduje

sve karakteristike, zatim ukazuje da su svi Solis inverteri opremljeni zaštitnim uređajima od prenapona ugrađenim na nivou elektronske ploče, te da ovaj dokument predstavlja tehničko objašnjenje proizvođača kojim izričito potvrđuje da svi Solis inverteri imaju ugrađenu zaštitu od prenapona tipa II i na DC i na AC strani, zatim da je model S5-GR3P(3-20)K sa ugrađenom SPD zaštitom tipa II, te da se nadovezuje na Izjavu proizvođača u kojoj je potvrđeno da inverter ima integrisani DC zaštitni uređaj u skladu sa standardom IEC 61643-31, pa kada se ova dva dokumenta posmatraju zajedno, da isti predstavljaju snažan dokaz da je proizvođač deklarirao postojanje odgovarajuće zaštite od prenapona na predmetnom inverteru. Dalje, ukazuje da je priloženim sertifikatom TUV Rheinald potvrdio da je zaštitni uređaj od prenapona (SPD) tipa 2 oznake PV20K-500/PV20K-670 ispitan i sertifikovan u skladu sa zahtjevima standarda EN 61643-31, pa kada se isti dovede u vezu sa Izjavom proizvođača i tehničkom dokumentacijom Solis invertera, proizilazi da predmetni inverter koristi sertifikovanu zaštitu od prenapona tipa 2. Takođe, ukazuje da je ponuda ponuđača "COMTRADE DISTRIBUTION" d.o.o Podgorica neispravna iz razloga što ovaj ponuđač nije dostavio autorizaciju proizvođača Sungrow Power Supply. Co. Ltd, već autorizaciju pravnog lica Sungrow Deutschland GmbH, budući da iz dokumentacije ponuđača proizilazi da je Sungrow Power Supply. Co. Ltd proizvođač predmetne opreme, jer su tehnički listovi, izjave proizvođača i druga tehnička dokumentacija izdati upravo od ovog pravnog lica. Smatra da je ponuda ponuđača "COMTRADE DISTRIBUTION" d.o.o Podgorica neispravna i iz razloga što ovaj ponuđač uz ponudu nije dostavio tehnički list na kojem je naznačeno da se isti odnosi na predmeti postupak javne nabavke, već na postupak 80248, te da je ovaj ponuđač na zahtjev naručioca naknadno dostavljenim izmijenjenim tehničkim listom faktički izmijenio sadržinu svoje ponude. Dalje, smatra da je ponuda ponuđača "COMTRADE DISTRIBUTION" d.o.o Podgorica neispravna i iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 6 naveo dva proizvođača, pa nije jasno koji je proizvod ponudio, iako je bio dužan da za svaku stavku navede jednog proizvođača i jedan tip proizvoda. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava usvoji žalbu i poništi pobijanu odluku.

Naručilac je dana 10.07.2026.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta, sa odgovorom na žalbu, u kom u bitnom ističe da je žalba neosnovana u cjelosti. Dalje, ističe da žalilac uopšteno tvrdi da je odluka nerazumljiva, da su razlozi „nejasni, nepotpuni i kontradiktorni“, navodeći bitne povrede odredaba postupka, ali da ne identifikuje ni jednu konkretnu odredbu ZJN koja povrijeđena, niti da ukazuje na tačno određeni dio odluke koji bi bio nerazumljiv ili protivrječan. Takođe, ističe da odluka sadrži sve elemente propisane članom 143 ZJN, zatim da su u obrazloženju iste detaljno opisani zahtjevi za pojašnjenje i dopunu, sadržaj dokumentacije koju su ponuđači dostavili, i razlozi zbog kojih se ponude ocjenjuju kao ispravne ili neispravne u smislu člana 133 ZJN. Posebno ističe da navod žalioca da se u obrazloženju pobijane odluke „u jednom dijelu konstatuje "utvrđeno je da je", a nakon toga "nije", predstavlja istrgnuto i proizvoljno tumačenje pojedinih formulacija, pri čemu se zanemaruje ključni i nedvosmisleni zaključak odluke da žalilac nije po zahtjevu naručioca dostavio dokaz da inverteri ponuđača KIM TEC CG posjeduju integrisani DC odvodnik prenapona SPD tip 2 u skladu sa zahtjevima

predmetne tenderske dokumentacije, pa da samim tim nema ni protivrječnosti obrazloženja, niti povrede načela transparentnosti iz člana 10 ZJN ili načela jednakog tretmana iz člana 11 ZJN, te da je tvrdnja o bitnim povredama odredaba postupka paušalna bez konkretnog pravnog i činjeničnog utemeljenja. Naime, ukazuje da je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio: „Ponudači su dužni da u ponudi dostave tehničke listove za invertore i smart meter brojila”, zatim da je u odnosu na propisano, pregledom ponude žalioca utvrdio da je isti za stavke 1, 2, 3, 4 i 5 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke ponudio invertore proizvođača Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd. i da je uz ponudu dostavio tehničke listove, čijim pregledom je utvrđeno da isti ne sadrže podatak o posjedovanju integrisane RCMU zastite; podatak o zaštiti Injektiranje jednosmjerne komponente struje kvara <6 mA; podatke o mogućnosti V/ Var i V/ W regulacije; podatak o posjedovanju LAN komunikacije; podatak o posjedovanju integrisanog DC odvodnika prenapona Tip 2 za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31, pa da je iz tog razloga dana 20.05.2026.g. uputio žalioцу zahtjev za dostavljanje dokaza broj IN138941-26/ID, kojim je od njega, pored ostalog zahtijevao dostavljanje tehničkih listova koji će sadržati navedene podatke, a povodom kojeg zahtjeva je žalilac dana 28.05.2026.g. dostavio dokumenta pod sledećim nazivima: „23-26 Nabavka invertora 3, 5/6, 10, 15 i 20 kW - dopuna za projekat Solari 5000+.pdf”; „S2-WL-ST-G10ba1-F1yer-V3,8.pdf”; „Manufacturers Declaration Montenegro Signed.pdf”; „DECLARATION OF COMPATIBILITY .pdf”, čijim je pregledom utvrdio da ovaj ponuđač nije dostavio zahtijevani dokaz, dopunjeni tehnički list, kojim se potvrđuje da ponuđeni inverteri posjeduju DC odvodnik prenapona SPD tip 2, kao ni da dopunjeni tehnički list (Datasheet_S5-GR3P(3-20)K.pdf) ne sadrži zahtijevani podatak, pa je njegovu ponudu ocijenio kao neispravnu saglasno članu 133 stav 1 tačka 1 ZJN, a u vezi sa članom 134 stav 5 ZJN. Dalje ukazuje da Izjava proizvođača u ovom postupku ne može biti dokaz da ponuđena roba ispunjava uslove tehničke specifikacije, već da je kao dokaz mogao biti dostavljen tehnički list, odnosno njegovu dopuna, a što je u ovom konkretnom slučaju izostalo. Posebno, ukazuje da i u Izjavi proizvođača, i u dokumentu „Manufacturers Declaration”, sam proizvođač jasno navodi da njihovi modeli serije S5-GR3P (3-20) K posjeduju „integrisani DC ulazni tipa 2 za svaki MPPT ulaz, u skladu sa standardom IEC 61643-31”, dakle, ulazni prekidač tipa 2, a ne odvodnik prenapona tip 2 kako je to traženo predmetnom tenderskom dokumentacijom. Napominje da Automatski prekidač (eng. circuit breaker) predstavlja zaštitni uređaj koji se koristi za zaštitu električnih kola od preopterećenja i kratkih spojeva, a da sa druge strane, zahtijevani odvodnik prenapona (eng. Surge Protection Device - SPD) je uređaj koji služi za zaštitu od prenaponskih udara u električnim kolima, te da je riječ o funkcionalno različitim vrstama zaštitnih uređaja sa različitom namjenom u elektroenergetskim instalacijama. Dalje, napominje da imajući u vidu da je IEC 61643-31 standard isključivo namijenjen DC prenaponskim zaštitnim uređajima (SPD), njegova referenca u kontekstu automatskog prekidača (eng. circuit breaker) nije primjenjiva i ukazuje na neusklađenost navedenih standarda i uređaja u izjavi. Takođe, u odnosu na druga dva dokumenta na koje se žalilac poziva, napominje da dokument pod nazivom „Solis Inverters – Surge Protection_V2.pdf”, nije sertifikat, izjava o usaglašenosti, niti tehnički izvještaj nezavisne laboratorije, a ni tehnički list, već brošura proizvođača, koja samo nabroja interne varistorske komponente (board level) bez ikakvog dokaza

da su konkretni invertori koje nudi kao proizvodi testirani i sertifikovani kao uređaji sa integrisanim DC odvodnikom prenapona tip 2 u skladu sa IEC/EN 61643-31., a koji dokument nije propisan kao dokaz, zbog čega je ovaj dokument morao da zanemari prilikom ocjene ispravnosti ponude ovog ponuđača. U odnosu na drugi dokument EN61643.pdf, napominje da isti predstavlja sertifikat broj R 50316472 izdat od strane TUV Rheinland, a ne tehnički list, i da se u istom navodi standard EN 61643-11:2021, umjesto zahtijevanog IEC 61643-31, zatim da se isti odnosi na potpuno druge odvodnike prenapona koji se ugrađuju u invertore većih snaga, a ne u one koje je žalilac ponudio, odnosno u ovom dokumentu se navode sledeće oznake odnosno odvodnici: "PV20K-500" i "PV20K-670" a "PV20K-670" je sastavni dio invertora: S5-GC(25-40)K, S5-GC(15-23)K-LV, S5-GC(50-60)K, S5-GC(25-35)K-LV, S5-GC(80-110)K, S5-GC(50-60)K-LV, Solis-(80-110)K-5G, Solis-(50-60)K-LV-5G, a koje invertore žalilac nije ponudio, već je u finansijskom dijelu ponude naveo sledeće tipove invertora: za stavku 1 Mrežno upravljani inverter nominalne snage 3 kW Tip: S5-GR3P3K; za stavku 2 Mrežno upravljani inverter nominalne snage 5/6 kW Tip: S5-GR3P5K; za stavku 3 Mrežno upravljani inverter nominalne snage 10 kW Tip: S5-GR3P10K; za stavku 4 Mrežno upravljani inverter nominalne snage 15 kW Tip: S5-GR3P15K; za stavku 5 Mrežno upravljani inverter nominalne snage 20 kW Tip: S5-GR3P20K, te da je jasno da žalilac nije dostavio traženi dokaz - tehnički list, niti dopunu tehničkog lista, iz kojeg se vidi da ponuđeni tipovi invertora imaju integrisan DC odvodnik prenapona Tip 2 za svaki MPPT uređaj. Posebno, napominje da je ponunjač "COMTRADE DISTRIBUTION" d.o.o. Podgorica dostavio Izjavu memorisanu pod nazivom „Manufacturers authorisation 109929 - Invertors.pdf" iz koje nesporno proizlazi da je Sungrow Deutschland GmbH proizvođač opreme koju je ponudio u predmetnom postupku. Smatra da okolnost da tehnički list Sungrow sadrži internu oznaku „Applicable for Tender No. 80248", a da se predmetni postupak vodi pod šifrom 109929, ni na koji način ne utiče na usaglašenost ponude sa tehničkom specifikacijom u ovom postupku, jer tehnički list opisuje tehničke karakteristike konkretnih Sungrow invertora: snagu, ulazne/izlazne parametre, efikasnost, zaštite, integrisane SPD module i standarde, a koje podatke je koristio da provjeri da li ponuđeni invertori ispunjavaju tražene minimalne uslove propisane tehničkom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije, pa smatra da broj tendera naveden u zaglavlju dokumenta predstavlja internu oznaku prethodnog tendera u kojem je isti proizvod korišćen, i ne mijenja sadržinu tehničkih parametara, i ne predstavlja ni nedostatak ni razlog za neispravnost ponude. Ističe da je neosnovan navod žalioaca da je ponuda ponuđača "COMTRADE DISTRIBUTION" d.o.o. Podgorica neispravna i iz razloga što je ovaj ponuđač za stavku 6 naveo dva proizvođača, iz razloga što je predmetnom tenderskom dokumentacijom kao „Drugi uslovi" zahtijevao: "Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda", a da je ovaj ponuđač za stavku 6 „Smart meter direktno trofazno brojilo" naveo da nudi „Smart meter direktno trofazno brojilo (3x230/400V), nazivne struje 80A, opremljeno sa komunikacionim interfejsom za povezivanje i komunikaciju sa invertorskim uređajem. Klasa tačnosti mjerenja aktivne energije 1, klasa tačnosti mjerenja reaktivne energije 2. Montaža brojila se vrši na DIN šini. Proizvođač: Sungrow/Chint, model: DTSU666, sa prilagodenom Sungrow

modbus komunikacijom", pa da je iz kompletno priložene dokumentacije i dostavljenih uzoraka jasno da je ovaj ponuđač ponudio komplet opreme u jednoj stavci, odnosno da je jasno da ponuđeni proizvod - čine komponente dva proizvođača, gdje je Sungrow proizvođač invertera, dok Chint proizvodi prateću opremu (prekidače, razvodnu opremu). Dalje, ističe da je u skladu sa članom 134 ZJN, tražio dopunu tehničkog lista kako bi precizno razjasnio konfiguraciju i provjerio da svi elementi kompleta, uključujući Chint opremu, zadovoljavaju tražene standarde i parametre, te da je nakon dostavljenog dopunjenog tehničkog lista utvrdio da kompletna stavka ispunjava zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom, pa smatra da se ne radi o naknadnoj zamjeni proizvoda, već samo o razjašnjenju već ponuđene konfiguracije. Takođe, ističe da je prema svim ponuđačima postupao ravnopravno, jer je svima uputio zahtjeve za pojašnjenje i dopunu u skladu sa članom 134 ZJN i njihove odgovore ocjenjivao kroz isti kriterijum: da li su dokazi dovoljni i nedvosmisleni za potvrdu ispunjenosti uslova predmetne tenderske dokumentacije i ZJN. Posebno ističe da različit ishod ocjene ponuda nije posljedica različitog tretmana, već objektivnih razlika u dostavljenoj dokumentaciji i realnoj ispunjenosti tehničkih i pravnih uslova. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava odbije žalbu kao neosnovanu.

Predmetni postupak javne nabavke pokrenut je po odredbama ZJN ("Sl. list CG", br. 74/19. 03/23, 1 1/23 i 84/24) tj. prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 98/26 i 132/26), te se, shodno članu 214 stav 1 ZJN, ima sprovesti po propisima po kojima je započet.

Žalba je dozvoljena, blagovremena, izjavljena od strane ovlašćenog lica, potpuna i uredna.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, odgovor na žalbu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta i utvrdila sljedeće:

Neosnovan je žalbeni navod žalioaca da je iz obrazloženja pobijane odluke nejasno kako je naručilac utvrdio da je njegova ponuda neispravna, odnosno da nije dostavio dokaz da ponuđeni inverteri posjeduju DC odvodnik prenapona SPD tip 2 tražen zahtjevom broj IN138941-26/ID, s obzirom da je na njegov zahtjev između ostalog dostavio izjavu proizvođača Solis u kojoj se navodi da predmetni inverteri posjeduju „Integrirani DC ulazni prekidač tipa 2 za svaki MPPT ulaz u skladu sa standardom IEC 61643-31“. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, zatim odredbama člana 133 tačka 1 i 2 ZJN propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za

predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, zatim stavom 3 istog člana propisano je da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona, te stavom 4 istog člana propisano je da ako uz ponudu nije dostavljen neki od dokaza iz člana 120 stav 16 tačka 5 ovog zakona ili je dostavljeni dokaz nepotpun ili nejasan, komisija će o tome obavijestiti ponuđača putem ESJN i ostaviti mu rok od osam dana da dostavi novi dokaz ili da postojeći dokaz dopuni, odnosno stavom 5 istog člana propisano je da ako ponuđač iz stava 4 ovog člana ne dostavi traženi dokaz u ostavljenom roku ili dostavi neodgovarajući dokaz, ponuda tog ponuđača će se ocijeniti neispravnom u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Odredbom člana 143 stav 1 ZJN propisano je da se odlukom o izboru najpovoljnije ponude odlučuje o najpovoljnijoj ponudi, ispravnim i neispravnim ponudama, o isključenju ponuđača, kao i o isključenju kandidata i ponuđača kojim je dostavljeno obavještenje da neće biti pozvani na dalje pregovore ili dijalog, u skladu sa ovim zakonom, te stavom 3 tač. 7 i 9 ovog člana propisano je da odluka o izboru najpovoljnije ponude, naročito, sadrži podatke o ispravnim ponudama i podatke o najpovoljnijoj ponudi, uključujući i ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je za stavku 1 (Mrežno upravljani inverter nominalne snage 3 kW sljedećih tehničkih karak-teristika:), za stavku 2 (Mrežno upravljani inverter nominalne izlazne snage 5/6 kW sljedećih tehničkih karakteristika:), za stavku 3 (Mrežno upravljani inverter nominalne snage 10 kW sljedećih tehničkih karak-teristika:), za stavku 4 (Mrežno upravljani inverter nominalne snage 15 kW sljedećih tehničkih karak-teristika:) za stavku 5 (Mrežno upravljani string inverter nominalne snage 20 kW) između ostalog, predvidio: „Integrisan DC odvodnik prenapona Tip 2, za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31“. Takođe, naručilac je u Uslovima za učesće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmet nabavke u dijelu „Drugi uslovi“ predvidio: „Ponuđači su dužni da u ponudi dostave tehničke listove za invertore i smart meter brojila;“, te u tački 11. iste dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: „Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.“

Ponuđač „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici „odgovor „ za stavke 1, 2, 3, 4 i 5 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, između ostalog naveo: „.... Integrisan DC odvodnik prenapona Tip 2, za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31“ Takođe, ovaj ponuđač je u prilogu svoje ponude dostavio tehnički list proizvođača Solis GINLONG TECHNOLOGIES.CO.LTD za sljedeće modele invertora: S5-GR3P3K / S5-GR3P4K; S5-GR3P5K / S5-GR3P6K; S5-GR3P8K / S5-GR3P9K; S5-GR3P10K / S5-GR3P12K;

S5-GR3P13K / S5-GR3P15K; S5-GR3P17K / S5-GR3P20K, a koji ne sadrži podatke o integrisanom DC odvodniku prenapona Tip 2, za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31, zatim dostavio uputstvo za instalaciju i upotrebu za pametno brojilo DTSD1352, te dokument Surge Protection Devices izdat od strane Solis a u kojem je između ostalog navedeno: "The Solis Inverters are equipped with Type II DC and AC Surge Protection Devices. It is important to also consider the following points to increase the protection of a Solar PV system, zatim navedeno: „ All of Solis Inverters are equipped with "Board Level" surge protection devices. The bottom chart shows the Type 2 protection installed in the inverter circuitry, te je u tabeli između ostalog za invertore tipa S5-GR3P(3-20)K kao SPD Type on DC Side naveden B72220S0102K101, zatim SPD Type on AC Side naveden B72220S0381K101, te dostavio -Certifikat of Conformity Low Voltage Directive 2006/95/EC broj AN 50316785 0001 izdat od TÜV Rheinland u kojem se navodi da invertori PV20K-500, PV20K-670 (HPXIN) posjeduju SPD Type 2.

Naručilac je dana 20.05.2026.g., putem ESJN, kroz odjeljak "komunikacija u postupku" uputio ponuđaču „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica, zahtjev za dostavljanje dokaza broj: IN138941-26/ID, u kojem je između ostalog naveo sljedeće: „U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji br. 23-26 Od 10.03.2026.godine za nabavku robe : Nabavka invertora 3, 5/6, 10, 15 i 20 kW - dopuna za projekat Solari 5000+, u kojem ste podnijeli ponudu dana 24.4.2026. godine, evidentiranu u CEJN-u pod Sifrom #160270 u toku je postupak pregleda i ocjene ponuda. Tehničkom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije za stavke 1.2.3.4. i 5 propisano je sledeće:... Takođe, predmetnom tenderskom dokumentacijom propisano je i da su ponuđači dužni da u ponudi dostave tehničke listove za invertore i smart meter brojila; U odnosu na propisano, pregledom vaše ponude utvrđeno je da za stavke i 5 tehničke specifikacije ponudili invertore proizvođača Ginlong (Solis) Technologies co., Ltd., te da ste uz ponudu dostavili tehničke listove. Pregledom tehničkih listova utvrđeno je da isti ne sadrže sledeće podatke : Podatak o posjedovanju integrisane RCMU zaštite; Podatak o zaštiti Injektiranje jednosmjerne komponente struje kvara <6mA; Podaci o mogućnosti V/Var i V/VV regulacije; Podatak o posjedovanju LAN komunikacije; Podatak o posjedovanju integrisanog DC odvodnika prenapona Tip 2 za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31. Shodno navedenom potrebno je da dostavite dokaze - dopunu tehničkih listova koji će sadržati prethodno navedene podatke. Takođe za stavke 3, 4 i 5 tehničke specifikacije u finansijskom dijelu ponude ste naveli opseg 180-1100 V, pa je potrebno da dostavite dokaz — tehnički list, kojim se potvrđuje navedeni opseg (u dostavljenom tehničkom listu naveden je opseg 160-1000V). Za stavku 3. Mrežno upravljani inverter nominalne snage 10 Kw u finansijskom dijelu ponude ste naveli „ DC vrijednost ulazne struje po MPPT 16 A" pa je potrebno da dostavite dokaz — tehnički list, kojim se potvrđuje navedena vrijednost ulazne struje po MPPT. Pregledom vaše ponude utvrđeno je takođe i da nije dostavljena Izjava o kompatibilnosti proizvođača brojila, te je potrebno da dostavite i ovaj dokaz. U skladu sa članom 134 Stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore" br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), tražene dokaze potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana dostavljanja ovog Zahtjeva, putem CEJN-a. Ukoliko ne dostavite

zahtijevane dokaze u ostavljenom roku, ili dostavite neodgovarajuće dokaze, vaša ponuda će biti ocjenjena kao neispravna“.

Postupajući po navedenom zahtjevu, ponuđač „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica je dana 28.05.2026.g. takođe, putem ESJN, kroz odjeljak “komunikacija u postupku” dostavio sljedeću dokumentaciju: Tehnički list proizvođača Solis GINLONG TECHNOLOGIES.CO.LTD u kojem je za model invertera S5-GR3P10K označeno da vrijednost ulazne struje 16A/16A, zatim Deklaraciju proizvođača Solis u kojoj je između ostalog navedeno: We hereby confirm that our model series S5-GR3P(3-20)K Contains: - RCMU protection according to IEC/EN 62109-1/-2 realized by RCMU101SN-4P4; protection of the current injection single direction component <6mA realized by RCMU101SN-4P4; V/Var and V/W regulation capability via SolisCloud; LAN communication via Datalogger i.e. S2-WL-ST; integrated DC input circuit breaker Type 2 for each MPPT unit, in accordance with IEC 61643-31 standard“, Deklaraciju o kompatibilnosti izdatu od Acrel E-Business (Shanghai) Co.,Ltd. u kojoj je između ostalog navedeno:“ This declaration confirms that our smart meter model DTSD1352 is compatible with inverters manufactured by GinlongTechnologies Co., Ltd, model S5-GR3P(3-20)K, te Izjavu ponuđača „KIM TEC CG“ d.o.o. Podgorica“ u kojoj između ostalog navodi: „Dostavljeni tehnički list proizvođača potvrđuje da je maksimalni DC ulazni napon invertera 1100 V, dok je startni napon 180 V DC, a MPPT radni opseg 160-1000 V DC. U tenderskoj dokumentaciji definisan je zahtjev: „Minimalni opseg ulaznog napona 200—850 V DC“. Predmetni zahtjev se odnosi na radni opseg DC ulaza invertera, pri čemu ponuđena oprema u potpunosti ispunjava tražene uslove, budući da MPPT radni opseg (160—1000 V DC) obuhvata i premašuje propisani opseg iz tenderske dokumentacije. Napominjemo da tenderskom dokumentacijom nije posebno definisan MPPT kao zaseban parametar, već isključivo opseg ulaznog DC napona, koji je u cijelosti pokriven tehničkim karakteristikama ponuđene opreme.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u dijelu u kojem se odnosi na ponudu ponuđača žalioca, između ostalog, naveo sljedeće: „Za stavke 3, 4 i 5 tehničke specifikacije u finansijskom dijelu opseg 180-1100 V, pa je potrebno tražiti dokaz - tehnički list, kojim se potvrđuje navedeni opseg (u dostavljenom tehničkom listu naveden je opseg 160-1000V). Za stavku 3. Mrežno upravljani inverter nominalne snage 10 Kw u finansijskom dijelu ponude je navedena „DC vrijednost ulazne struje po MPPT16 A“ pa je potrebno da tražiti dokaz - tehnički list, kojim se potvrđuje navedena vrijednost ulazne struje po MPPT. Dostavljeni dokazi memorisani u CEJN-u pod sledećim nazivima : 1. DTSD Installation and operation instruction V2.15 Tehnički list.pdf S5-GR3P(3-20)K-Global.pdf Ocjena Komisije: Pregledom tehničkih listova utvrđeno je da isti ne sadrže sledeće podatke: - Podatak o posjedovanju integrisane RCMU zaštite; - Podatak o zaštiti Injektiranje jednosmjerne komponente struje kvara <6 mA; - Podaci o mogućnosti V/Var i V/W regulacije - Podatak o posjedovanju LAN komunikacije - Podatak o posjedovanju integrisanog DC odvodnika prenapona Tip 2 za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31. Shodno navedenom potrebno je tražiti dokaze - dopunu tehničkih listova koji će sadržati prethodno

navedene podatke... Tehničkom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije za stavke I.2.3 4. i 5 propisano je sledeće :... Takođe, predmetnom tenderskom dokumentacijom propisano je i da su ponuđači dužni da u ponudi dostave tehničke listove za invertore i smart meter brojila; U odnosu na propisano, pregledom ponude utvrđeno je da su za stavke 1, 2 ,3, 4 i 5 tehničke specifikacije ponuđeni invertore proizvođača Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd., te da su uz ponudu dostavljeni tehnički listovi. Pregledom tehničkih listova utvrđeno je da isti ne sadrže sledeće podatke : Podatak o posjedovanju integrisane RCMU zaštite; Podatak o zaštiti Injektiranje jednosmjerne komponente struje kvara <6 mA; Podaci o mogućnosti V/Var i V/W regulacije Podatak o posjedovanju LAN komunikacije Podatak o posjedovanju integrisanog DC odvodnika prenapona Tip 2 za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31. Shodno navedenom potrebno je tražiti dokaze - dopunu tehničkih listova koji će sadržati prethodno navedene podatke. Takođe za stavke 3, 4 i 5 tehničke specifikacije u finansijskom dijelu ponude je naveden opseg 180-1100 V, pa je potrebno tražiti dokaz - tehnički list, kojim se potvrđuje navedeni opseg (u dostavljenom tehničkom listu naveden je opseg 160-1000V). Za stavku 3. Mrežno upravljan inverter nominalne snage 10 Kw u finansijskom dijelu ponude je navedena „DC vrijednost ulazne struje po MPPT 16 A" pa je potrebno tražiti dokaz - tehnički list, kojim se potvrđuje navedena vrijednost ulazne struje po MPPT. Pregledom ponude utvrđeno je takođe i da nije dostavljena Izjava o kompatibilnosti proizvođača brojila, te je potrebno tražiti da se dostavi i ovaj dokaz. Komisija je ovom ponuđaču uputila Zahtjev br. IN138941-26/ID dana 20.05.2026. sledeće sadržine : "U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji br. 23-26 od 10.03.2026.godine za nabavku robe : Nabavka invertora 3, 5/6, 10, 15 i 20 kW - dopuna za projekat Solari 5000+, u kojem ste podnijeli ponudu dana 24.4.2026. godine, evidentiranu u CEJN-u pod šifrom #160270 u toku je postupak pregleda i ocjene ponuda.... U odnosu na propisano, pregledom vaše ponude utvrđeno je da za stavke 1, 2, 3, 4 i 5 tehničke specifikacije ponuđili invertore proizvođača Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd., te da ste uz ponudu dostavili tehničke listove. Pregledom tehničkih listova utvrđeno je da isti ne sadrže sledeće podatke: Podatak o posjedovanju integrisane RCMU zaštite; Podatak o zaštiti Injektiranje jednosmjerne komponente struje kvara <6 mA; Podaci o mogućnosti V/Var i V/VV regulacije Podatak o posjedovanju LAN komunikacije Podatak o posjedovanju integrisanog DC odvodnika prenapona Tip 2 za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31. Shodno navedenom potrebno je da dostavite dokaze - dopunu tehničkih listova koji će sadržati prethodno navedene podatke... U skladu sa članom 134 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore" br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), tražene dokaze potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana dostavljanja ovog Zahtjeva, putem CEJN-a. Ukoliko ne dostavite zahtijevane dokaze u ostavljenom roku, ili dostavite neodgovarajuće dokaze, vaša ponuda će biti ocjenjena kao neispravna." U odnosu na Zahtjev br. IN1389432-26/ID od 20.05.2026. upućenog u 14:49 h ponuđač je dostavio sledeću dokumentaciju : Prilozi 23-26 Nabavka invertora 3, 5/6, 10, 15 i 20 kW - dopuna za projekat Solari 5000+.pdf Datasheet_S5-GR3P(3-20)K.pdf S2-WL-ST-Global-Flyer-V3,8.pdf Manufacturers Declaration - S5-GR3P(5-20)K - Montenegro_Signed.pdf DECLARATION OF COMPATIBILITY.pdf Pregledom navedene dokumentacije utvrđeno je da nije dostavljen dokaz da ponuđeni invertori posjeduju DC odvodnik prenapona SPD tip 2 a koji je

tražen Zahtjevom br. IN138941-26/ID. Budući da ponuđač KIM TEC CG doo nije po Zahtjevu naručioca dostavio tražene dokaze, njegova ponuda se ocjenjuje kao neispravna saglasno članu 133 stav 1 tačka 1, a u vezi sa članom 134 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/73, 11/13 i 84/24).“

Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude žalioca. Naime, kako iz navedenog činjeničnog stanja jasno proizilazi da je naručilac u tehničkim specifikacijama predmeta nabavke za stavke 1, 2, 3, 4, 5 između ostalog zahtijevao da inverteri posjeduju integrisan DC odvodnik prenapona Tip 2, za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31, zatim kako je uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke kao drugi uslov predvidio da su ponuđači dužni da u ponudi dostave tehničke listove za invertere i smart meter brojila, te kako je žalilac dostavio tehničke listove u kojima nije navedeno da inverteri posjeduju integrisan DC odvodnik prenapona Tip 2, za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31, kao i da je naručilac u skladu sa članom 134 stav 4 ZJN zahtijevao od žalioca da dostavi dokaze - dopunu tehničkih listova koji će između sadržati podatak da inverteri posjeduju integrisan DC odvodnik prenapona Tip 2, za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31, a da je žalilac u cilju dokazivanja navedene bitne karakteristike dostavio deklaraciju proizvođača Solis, koja kao takva nije ni zahtijevana predmetnom tenderskom dokumentacijom, te dostavio Certifikat of Conformity Low Voltage Directive 2006/95/EC broj AN 50316785 0001 izdat od TÜV Rheinland u kojem se navodi da inverteri PV20K-500, PV20K-670 (HPXIN) posjeduju SPD Type 2, koji se ne odnosi na predmetne invertere i koji kao takav nije zahtijevan za dokazivanje predmetnih bitnih karakteristika, to Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pravilno primijenio materijalno pravo kada je ponudu žalioca odbio kao neispravnu osnovom člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN, a u vezi člana 134 stav 5 ZJN.

Neosnovan je žalbeni navod žalioca da je ponuda ponuđača "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica neispravna iz razloga što ovaj ponuđač uz ponudu nije dostavio tehnički list na kojem je naznačeno da se isti odnosi na predmeti postupak javne nabavke, već na postupak 80248, te da je ovaj ponuđač na zahtjev naručioca naknadno dostavljenim izmijenjenim tehničkim listom faktički izmijenio sadržinu svoje ponude. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, zatim odredbama člana 133 tačka 1 i 2 ZJN propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za

predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, zatim stavom 3 istog člana propisano je da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona, te stavom 4 istog člana propisano je da ako uz ponudu nije dostavljen neki od dokaza iz člana 120 stav 16 tačka 5 ovog zakona ili je dostavljeni dokaz nepotpun ili nejasan, komisija će o tome obavijestiti ponuđača putem ESJN i ostaviti mu rok od osam dana da dostavi novi dokaz ili da postojeći dokaz dopuni.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta-nabavke kojom je za stavku 6 (Smart meter direktno trofazno brojilo), predvidio: „Smart meter direktno trofazno brojilo (3x230/400V), nazivne struje $\geq 65A$, opremljeno sa komunikacionim interfejsom za povezivanje i komunikaciju sa invertorskim uređajem. Klasa tačnosti mjerenja aktivne energije ≤ 1 , klasa tačnosti mjerenja reaktivne energije ≤ 2 . Montaža brojila se vrši na DIN šini“. Takođe, naručilac je u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmet nabavke u dijelu „Drugi uslovi“ predvidio: „Ponuđači su dužni da u ponudi dostave tehničke listove za invertore i smart meter brojila;“, te u tački 11. iste dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: „Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.“

Ponuđač "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici „odgovor“ za stavku 6 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke naveo: „Smart meter direktno trofazno brojilo (3x230/400V), nazivne struje 80A, opremljeno sa komunikacionim interfejsom za povezivanje i komunikaciju sa invertorskim uređajem. Klasa tačnosti mjerenja aktivne energije 1, klasa tačnosti mjerenja reaktivne energije 2. Montaža brojila se vrši na DIN šini. Proizvođač: Sungrow/Chint, model: DTSU666, sa prilagođenom Sungrow modbus komunikacijom, te u prilogu svoje ponude dostavio tehnički list za DTSU666 Three-phase Smart Energy Meter izdat od Sungrow Power Supply Co., Ltd., u kojem je između ostalog navedeno: „Type designation DTSU666; Nominal voltage 230 Vac / 400 Vac; Input voltage range 57.7 / 100 Vac – 265 / 460 Vac; Power consumption $< 1.5W$ (6 VA); Max. operating current 80 A; Grid frequency 50/60 Hz; Measurement accuracy Class 1; Interface and communication RS485; Ingress protection rating IP20; Operating ambient temperature -30 °C to +60 °C; Relative humidity 75 %; Dimensions (W * H * D) 72 * 65* 100 mm; Weight 0.4 kg; Installation 35 mm DIN-rail“, te dostavio za SG3.0/4.0RT Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System tehnički list izdat od Sungrow Power Supply Co., Ltd., u kojem je na zaglavlju navedeno: „Applicable for tender No. 80248“

Naručilac je dana 20.05.2026.g., putem ESJN, kroz odjeljak "komunikacija u postupku" uputio ponuđaču "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica, zahtjev za dostavljanje dokaza broj

IN138940-26/ID sljedeće sadržine: „U postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji br. 23-26 od 10.03.2026.godine za nabavku robe: Nabavka invertora 3, 5/6, 10, 15 i 20 kW - dopuna za projekat Solari 5000+, u kojem ste podnijeli ponudu dana 24.4.2026. godine, evidentiranu u CEJN-u pod Sifrom #159475u toku je postupak pregleda i ocjene ponuda. Tehničkom specifikacijom predmetne tenderske dokumentacije za stavku 6. Smart meter direktno trofazno brojilo propisano je sledeće: Smart meter direktno trofazno brojilo (3x230/400V), nazivne struje 65A, oprem-ljeno sa komunikacionim interfejsom za povezivnnje i komunikaciju sa inver-torskim uređajem. Klasa tačnosti mjerenja aktivne energije ≤ 1 , tačnosti mjerenja reak-tivne energije ≤ 2 . Montaža brojila se vrši na DIN šini. Takođe, prdmetnom tenderskom dokumentacijom propisano je i da su ponuđači dužni da u ponudi dostave tehničke listove za inverter i smart meter brojila; U odnosu na propisano, u finansijskom djelu ponude ste naveli da nudite sledeće: Smart meter direktno trofazno brojilo (3x230/400 V), nazivne struje 80A, opremljeno sa komunikacionim interfejsom za povezivanje i komunikaciju invertorskim uređajem. Klasa tačnosti mjerenja aktivne energije 1, klasa tačnosti mjerenja reaktivne energije 2. Montnža brojila se vrši na DIN šini. Proizvođač: Sungrow/Chint, model: DTSU666, sa prilgođenom Sungrow modbus komunikacijom. U dostavljenom tehničkom listu Sungrow se ne navodi podatak o klasi tačnosti mjerenja reaktivne snage, te potrebno je da dostavite dokaz - dopunu tehničkog lista koji će sadržati podatak o klasi tačnosti mjerenja reaktivne snage koji ste naveli u finansijskom dijelu ponude. U skladu sa članom 134 stav 4 Zakona o javnima nabavkama ("Službeni list Crne Gore" br. 74/19, 3/23,11/23 i 84/24), tražene dokaze potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana dostavljanja ovog Zahtjeva, putem CEJN-a. Ukoliko ne dostavite zahtijevane dokaze u ostavljenom roku, ili dostavite neodgovarajuće dokaze, ponuda biti ocjenjena kao neispravna.”

Postupajući po navedenom zahtjevu, ponuđač „Comtrade Distribution” d.o.o Podgorica je dana 28.05.2026.g. takođe, putem ESJN, kroz odjeljak “komunikacija u postupku” dostavio tehnički list za DTSU666 Three-phase Smart Energy Meter izdat od Sungrow Power Supply Co., Ltd., u kojem je između ostalog navedeno: „Type designation DTSU666; Nominal voltage 3 x 230 Vac / 400 Vac; Input voltage range 57.7 / 100 Vac – 268/ 464 Vac; Power consumption < 1.5W (6 VA); Max. operating current 80 A; Grid frequency 50/60 Hz; Measurement accuracy Class 1/ ≤ 1 ; Measurement accuracy (Reactive) Class 2/ ≤ 2 , Interface and communication RS485; Ingress protection rating IP20; Operating ambient temperature -30 °C to +60 °C; Relative humidity 75 %; Dimensions (W * H * D) 72 * 65* 100 mm; Weight 0.4 kg; Installation 35 mm DIN-rail“, te navedeno: „Applicable for Tender No.109929“.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača ”Comtrade Distribution” d.o.o Podgorica između ostalog naveo sljedeće: „Datasheet EN DS DTSU 66 6_5-80.pdf Tehnički list za SUNGROW DTSU666 Three-Phase Smart Meter. Napon: 3x220/380V; klasa tačnosti: 1.0/2.0; mjerenje u oba smjera; RS485 Modbus-RTU; CE, MID oznaka; temperaturni opseg -40°C ~ +70°C.“

Dakle, kako iz navednog činjeničnog stanja jasno proizilazi da je ponuđač "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica u cilju dokazivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke za stavku 6 (Smart meter direktno trofazno brojilo) dostavio tehnički list u kojem nije naveden podatak o klasi tačnosti mjerenja reaktivne snage, zatim kako je naručilac u skladu sa članom 134 stav 4 ZJN zahtijevao od ovog ponuđača da u roku od 8 dana od dana dostavljanja zahtjeva dostavi dokaz - dopunu tehničkog lista koji će sadržati podatak o klasi tačnosti mjerenja reaktivne snage koju je naveo u finansijskom dijelu ponude, te kako je isti dostavio tehnički list koji sadrži zahtijevani podatak o klasi tačnosti mjerenja reaktivne snage, to Komisija za zaštitu prava nalazi da je ovaj ponuđač ispunio zahtijevani drugi uslov, te da je neosnovan žalbeni navod žalioaca da ovaj ponuđač nije dostavio tehnički list koji se odnosi na predmetni postupak javne nabavke, te da je dostavljenim tehničkim listom faktički izmijenio sadržinu ponude.

Osim navedenog, Komisija za zaštitu prava nalazi da činjenica da je ponuđač za inverter SG3.0/4.0RT Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System dostavio tehnički list izdat od Sungrow Power Supply Co., Ltd., u kojem je na zaglavlju navedeno: „Applicable for tender No. 80248“, a ne broj predmetnog postupka javne nabavke je bez uticaja na ispravnost dostavljenog tehničkog lista, odnosno na ispravnost njegove ponude, budući da predmetnom tenderskom dokumentacijom nije zahtijevano da na istim bude naveden ovaj podatak.

Osnovan je žalbeni navod žalioaca da je iz obrazloženja pobijane odluke nejasno kako je naručilac utvrdio da je ponuđač "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica ispunio tenderskom dokumentacijom zahtijevani "Drugi uslov" u pogledu dostavljanja pisanog ovlašćenja (autorizacije) proizvođača ili ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika) proizvođača čiju robu prodaje, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da prodaje invertore i smart meter trofazna brojila na teritoriji Crne Gore. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, zatim odredbama člana 133 tačka 1 i 2 ZJN propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, zatim stavom 3 istog člana propisano je da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona,

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmet nabavke u dijelu „Drugi uslovi“ predvidio: „Ponudač u ponudi dostavlja pisano ovlaštenje (autorizaciju) proizvođača ili ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika) proizvođača čiju robu prodaje, u kojem je navedeno da je ponudač ovlašten da prodaje invertore i smart meter trofazna brojila na teritoriji Crne Gore. U slučaju dostavljanja ovlaštenja za ponudača izdatog od ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika) neophodno je dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača robe za ovlaštenog distributera (ovlašćeni zastupnik), zatim takođe kao „Drugi uslovi“ predvidio: „Ponudači su dužni da u ponudi dostave tehničke listove za invertore i smart meter brojila“, „Ponudač je dužan da dostavi izjavu proizvođača o kompatibilnosti uređaja (invertera i smart meter brojila“, te u tački 11. iste dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, -kojim je predvidio: „Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.“

Ponudač „Comtrade Distribution“ d.o.o Podgorica je u svojoj ponudi u rubrici „ODGOVOR/NAPOMENA“ naveo: „Drugi uslovi: U ponudi dostavljamo pisano ovlaštenje (autorizaciju) proizvođača čiju robu prodajemo, u kojem je navedeno da je ponudač ovlašten da prodaje invertore i smart meter trofazna brojila na teritoriji Crne Gore“, te u prilogu svoje ponude dostavio pisano ovlaštenje proizvođača izdato od strane Sungrow Deutschland GmbH Balanstr. 59 | 81541 Munich | Germany, potpisano od strane Matt Chan direktora Sungrow Europe, u kom je između ostalog navedeno da Sungrow Deutschland GmbH koji je proizvođač proizvoda ponuđenih u postupku 109929, potvrđuje da je Comtrade Distribution d.o.o., Vojislavljevića 70, 81000 Podgorica, Crna Gora ovlašćeni distributer njihovih proizvoda za teritoriju Crne Gore i da je ovlašten da podnese ponudu, a potom pregovara i potpiše Ugovor, te da je Comtrade Distribution d.o.o. ovlašten da nudi invertere i pametna brojila i da je obučen za njihovu isporuku u skladu sa Postupak # 109929 - Otvoreni postupak - 23-26 Nabavka invertora 3, 5/6, 10, 15 i 20 kW - dopuna za projekat Solari 5000+ datum postupka 10.03.2026. Takođe, naručilac je dostavio tehničke listove, kao i izjavu proizvođača o kompatibilnosti uređaja (invertera i smart meter brojila), izdate od Sungrow Power Supply Co., Ltd. Add: No. 1699 Xiyao Road, Hefei, China.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „Comtrade Distribution“ d.o.o Podgorica između ostalog naveo sljedeće: „Dostavljeni dokaz: Manufacturers-authorisation - 109929-Invertors.pdf Manufacturer's Authorization – SUNGROW DEUTSCHLAND GmbH, Balanstr. 59, 81541 Munich, Germany (ovlašćeni zastupnik za EU kompanije Sungrow Power Supply Co., Ltd., Hefei, Kina). Potpisano od strane Matt Chan, Director Sungrow Europe. Referenca: Postupak br.109929, 23-26 Nabavka invertora 3, 5/6, 10, 15 i 20 kW — dopuna za projekat Solari 5000+, datum postupka 10.03.2026. Ovlaštenjem se potvrđuje da je Comtrade Distribution d.o.o. ovlašćeni distributer za teritoriju Crne Gore, ovlašten za podnošenje ponude, pregovaranje i potpisivanje Ugovora, te za ponudu i isporuku invertora i smart metara. Ovlaštenje je izdato od strane Sungrow Deutschland GmbH kao ovlaštenog zastupnika (EEA

importera) kompanije Sungrow Power Supply Co., Ltd. Tenderska dokumentacija predviđa da se, u slučaju ovlaštenja od distributera / zastupnika, dostavi i ovlaštenje od samog proizvođača. Komisija konstatuje da je Sungrow Deutschland GmbH registrovani ovlašćeni EU zastupnik proizvođača (naveden i u EU Deklaracijama o usaglašenosti), te da navedeno ovlaštenje u cijelosti pokriva zahtjev tenderske dokumentacije. Uslov ispunjen.”

Pri ovakvom stanju stvari Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača ”Comtrade Distribution” d.o.o Podgorica. Naime, kako je naručilac u dijelu „Drugi uslovi” zahtijevao da ponuđači dostave ovlaštenje (autorizaciju) proizvođača ili ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika) proizvođača čiju robu prodaju, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da prodaje invertore i smart meter trofazna brojila na teritoriji Crne Gore, te u slučaju dostavljanja ovlaštenja za ponuđača izdatog od ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika) da neophodno dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača robe za ovlašćenog distributera (ovlašćeni zastupnik), zatim kako je ovaj ponuđač u cilju ispunjenja navedenog drugog uslova dostavio autorizaciju proizvođača izdatu od Sungrow Deutschland GmbH, te kako je naručilac u obrazloženju pobijane odluke naveo da je ovaj ponuđač dostavio ovlaštenje izdato od strane Sungrow Deutschland GmbH kao ovlašćenog zastupnika (EEA importera) kompanije Sungrow Power Supply Co., Ltd., to Komisija za zaštitu prava nalazi da je iz obrazloženja pobijane odluke nejasno kako je naručilac utvrdio da je ovaj ponuđač ispunio zahtjevani ”Drugi uslov” s obzirom da u spisima predmeta ne postoji ovlaštenje-autorizacija kojom kompanija Sungrow Power Supply Co., Ltd. ovlašćuje Sungrow Deutschland GmbH da može nuditi zahtijevane invertore u predmetnom postupku jave nabavke, te iz razloga što je ovaj ponuđač u cilju dokazivanja zahtijevanih bitnih karakteristika predmeta nabavke dostavio tehničke listove izdate od Sungrow Power Supply Co., Ltd. Add: No. 1699 Xiyu Road, Hefei, China, kao i da je dostavio i izjavu proizvođača o kompatibilnosti uređaja (invertera i smart meter brojila) koja je takođe izdata od Sungrow Power Supply Co., Ltd. Add: No. 1699 Xiyu Road, Hefei, China.

Osnovan je žalbeni navod žalioaca da je iz obrazloženja pobijane odluke nejasno kako je naručilac utvrdio da je ponuda ponuđača ”Comtrade Distribution” d.o.o Podgorica ispravna, jer je ovaj ponuđač za stavku 6 naveo dva proizvođača, iako je bio dužan da za svaku stavku navede jednog proizvođača i jedan tip proizvoda, odnosno da nije jasno koji proizvod nudi. Ovo iz sljedećeg razloga:

Odredbom člana 120 stav 1 ZJN propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te stavom 17 tačka 2 ovog člana propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smiju da se mijenjaju i/ili dopunjavaju konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške, zatim odredbama člana 133 tačka 1 i 2 ZJN propisano je da je

neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, zatim stavom 3 istog člana propisano je da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona, te stavom 4 istog člana propisano je da ako uz ponudu nije dostavljen neki od dokaza iz člana 120 stav 16 tačka 5 ovog zakona ili je dostavljeni dokaz nepotpun ili nejasan, komisija će o tome obavijestiti ponuđača putem ESJN i ostaviti mu rok od osam dana da dostavi novi dokaz ili da postojeći dokaz dopuni.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je za stavku 6 (Smart meter direktno trofazno brojilo), predvidio: „Smart meter direktno trofazno brojilo (3x230/400V), nazivne struje $\geq 65A$, opremljeno sa komunikacionim interfejsom za povezivanje i komunikaciju sa inver-torskim uređajem. Klasa tačnosti mjerenja aktivne energije ≤ 1 , klasa tačnosti mjerenja reak-tivne energije ≤ 2 . Montaža brojila se vrši na DIN šini“. Takođe, naručilac je u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmet nabavke u dijelu „Drugi uslovi“ predvidio: „Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni „bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“, Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda, te takođe, kao „Drugi uslovi“ predvidio: „Ponuđači su dužni da u ponudi dostave tehničke listove za invertore i smart meter brojila;“, te u tački 11. iste dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je predvidio: „Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.“

Ponuđač "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica je u finansijskom dijelu svoje ponude u rubrici „odgovor“ za stavku 6 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke naveo: „Smart meter direktno trofazno brojilo (3x230/400V), nazivne struje 80A, opremljeno sa komunikacionim interfejsom za povezivanje i komunikaciju sa invertorskim uređajem. Klasa tačnosti mjerenja aktivne energije 1, klasa tačnosti mjerenja reaktivne energije 2. Montaža brojila se vrši na DIN šini. Proizvođač: Sungrow/Chint, model: DTSU666, sa prilagođenom Sungrow modbus komunikacijom, te dostavio tehnički list za tehnički list za DTSU666 Three-phase Smart Energy Meter izdat od Sungrow Power Supply Co., Ltd., u kojem je između ostalog navedeno: „Type designation DTSU666; Nominal voltage 3 x 230 Vac / 400 Vac; Input voltage range 57.7 / 100 Vac – 268/ 464 Vac; Power consumption < 1.5W (6 VA); Max. operating current 80 A; Grid frequency 50/60 Hz; Measurement accuracy Class 1/ ≤ 1 ; Measurement accuracy (Reactive) Class 2/ ≤ 2 , Interface and communication RS485; Ingress protection rating IP20; Operating ambient temperature -30 °C to +60 °C; Relative humidity 75 %; Dimensions (W * H * D) 72 * 65* 100 mm; Weight 0.4 kg; Installation 35 mm DIN-rail“. Takođe, ovaj ponuđač je u svojoj ponudi u rubrici „ODGOVOR/NAPOMENA naveo sljedeće: Drugi uslovi: Za svaku stavku Finansijskog dijela

ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisani su i podaci o nazivu proizvođača i tipu proizvoda".

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica između ostalog naveo sljedeće: „Ponuđač je prihvatio traženi uslov i pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisao podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda koji je ponudio. Uslov ispunjen.... Ocjena Komisije: Dostavljeni su tehnički listovi za sve ponuđene invertore (3, 5/6, 10, 15 i 20 kW), za trofazni smart meter DTSU666, kao i za monitoring platformu EyeS4-EU. Svi listovi navode naziv proizvođača (Sungrow Power Supply Co. Ltd.) i tačne tipove uređaja. Uslov ispunjen...., Datasheet EN DS DTSU 66 6_5-80.pdf Tehnički list za SUNGROW DTSU666 Three-Phase Smart Meter. Napon: 3x220/380V; klasa tačnosti: 1.0/2.0; mjerenje u oba smjera; RS485 Modbus-RTU; CE, MID oznaka; temperaturni opseg -40°C ~ +70°C.“

Pri ovakvom stanju stvari Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica. Naime, kako je naručilac u dijelu „Drugi uslovi“ zahtijevao da ponuđači za svaku stavku finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upišu i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda, zatim kako je ovaj ponuđač u finansijskom dijelu svoje ponude za stavku 6. naveo da je proizvođač Sungrow/Chint, te model: DTSU666, sa prilagođenom Sungrow modbus komunikacijom, te kako je naručilac u obrazloženju pobijane odluke naveo da je ovaj ponuđač prihvatio traženi uslov i pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisao podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda koji je ponudio i da je uslov ispunjen, kao i da svi dostavljeni tehnički listovi navode naziv proizvođača (Sungrow Power Supply Co. Ltd.) i tačne tipove uređaja, kao i da je uslov ispunjen, to Komisija za zaštitu prava nalazi da je iz obrazloženja pobijane odluke nejasno kako je naručilac utvrdio da je ovaj ponuđač ispunio zahtjevani "Drugi uslov", s obzirom da u obrazloženju pobijane odluke nije naveo podatke o nazivu proizvođača kojeg nudi, a da je pritom naveo da su dostavljeni tehnički listovi na kojima je kao naziv proizvođača naveden Sungrow Power Supply Co. Ltd., iako je u finansijskom dijelu ponude naveo da je proizvođač ponuđenog smart meter brojila Sungrow/Chint.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača "Comtrade Distribution" d.o.o Podgorica, zbog čega je pobijana odluka nezakonita, jer nije u skladu sa članom 143 stav 3 ZJN, te je kao takvu osnovom člana 192 stav 1 tačka 8 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku treba poništiti i predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje, kako bi naručilac otklonio nepravilnosti na koje mu je ukazano, a što je dužan da učini, shodno članu 192 stav 3 ZJN.

S obzirom, da je žalba usvojena, Komisija za zaštitu prava će žaliocu vratiti sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 8.500,00 eura, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Takođe, iz istih razloga, Komisija za zaštitu prava nalazi da je osnovan zahtjev žalioca za naknadu troškova postupka na ime sastava žalbe, pa imajući u vidu da je članom 206 stav 4 ZJN propisano da se naknada za rad advokata određuje u skladu sa Advokatskom tarifom Advokatske komore Crne Gore („Sl. list CG”, br. 132/25 i 153/25) i za sačinjavanje podnesaka za neprocjenjive predmete u upravnom postupku i upravnom sporu, kao i činjenicu da je žalba sačinjena od strane advokata za kojeg je dostavljen dokaz da je registrovan kao obveznik PDV-a, to mu se određuju troškovi postupka po ovom osnovu u iznosu od 847,00 eura, sa uračunatim PDV-om, po stopi od 21%, u skladu sa članom 1 stav 3, članom 5 stav 5 i članom 8 st. 1 i 2, tarifnim brojem 6 tačka 7 i tarifnim brojem 9 Advokatske tarife Advokatske komore Crne Gore, koje troškove mu je naručilac dužan nadoknaditi u skladu sa članom 94 stav 3 Zakona o upravnom postupku i članom 12 stav 3 Uredbe o naknadi troškova i nagradi u upravnom postupku („Sl. list CG”, broj 18/16), jer je predmetni postupak javne nabavke pokrenut po službenoj dužnosti, a po žalbi je odlučeno u korist žalioca.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 8 i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Predsjednik,
Rade Tabaš



Dostavna naredba:

- objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.