



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0904-292/2026

ESJN: 114858

Podgorica, 16.10.2026.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na osnovu člana 192 stav 1 tačka 7 i člana 206 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23, 84/24, 98/26 i 132/26), u postupku po žalbi „Interactive“ d.o.o. Podgorica od 10.09.2026.g., izjavljenoj, preko punomoćnika Dejana B. Dragovića, advokata iz Podgorice, protiv odluke Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica broj 1021/2-JN/26-1338/15 od 27.08.2026.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 16.10.2026.g., donijela je

RJEŠENJE

1. Odbija se žalba „Interactive“ d.o.o. Podgorica od 10.09.2026.g., izjavljena protiv odluke Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica broj 1021/2-JN/26-1338/15 od 27.08.2026.g. o izboru najpovoljnije ponude, kao neosnovana.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 39/26 od 08.06.2026.g., za otvoreni postupak javne nabavke roba – dronovi za održavanje DV, Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica je, kao naručilac, donio odluku broj 1021/2-JN/26-1338/15 od 27.08.2026.g. o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača „G TECH“ d.o.o. Podgorica, ponuda ponuđača „Interactive“ d.o.o. Podgorica ocijenjena kao ispravna i drugorangirana, zatim ponuđača ponuđača „Centroslavija“ d.o.o. Podgorica, ocijenjena kao ispravna i trećerangirana, dok je ponuda ponuđača „KV-Technologies“ d.o.o. Podgorica, odbijena kao neispravna.

Ponuđač „Interactive“ DOO Podgorica, je dana 10.09.2026.g., putem ESJN, preko punomoćnika Dejana B. Dragovića, advokata iz Podgorice, izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke naručioca iz svih zakonskih razloga. Žalilac u žalbi, u bitnom, ističe da je ponuda ponuđača „G TECH“ d.o.o. Podgorica, neispravna iz razloga što finansijski dio svoje ponude nije sačinio u skladu sa uslovima iz tehničke specifikacije jer je ponudio DJI Matrice 400 sa šest baterija TB100, i potvrdio da ispunjava zahtjev naručioca da dvije baterije rade simultano i zahtijevani raspored baterija, međutim, proizvođač DJI u zvaničnom odjeljku sa pitanjima i odgovorima za Matrice 400 izričito potvrđuje da ovaj model koristi jednu bateriju i u zvaničnom uputstvu, na strani 25, prikazana je i ugradnja jedne pogonske baterije, te ponudio DJI BS100 Battery Station, maksimalne snage 1000 W, koja nije u skladu sa

ponuđenim proizvodom ovog proizvođača, jer iz zvaničnog PDF dokumenta „BS100 Intelligent Battery Station - Product Information” proizilazi da je izlazni napon 54,6 V DC i maksimalna struja 40 A za navedeni opseg napajanja, što znači da je maksimalna snaga 2.184 W, zatim ponudio DJI RC Plus, svjetlina ekrana 12000 nita, i vremenom do šest sati, koje komponente ne odgovaraju konfiguraciji drona Matrice 400. Dalje ističe, da je ponuda ponuđača “G TECH” d.o.o. Podgorica, neispravna iz razloga što je naručilac zahtijevao, RGB kameru sa rezolucijom najmanje 20 MP, dok je ovaj ponuđač ponudio DJI Zenmuse L3, sa rezolucijom 20 MP, iako proizvođač DJI za RGB kameru Zenmuse L3 navodi fotografije u rezolucijama 100 MP i 25 MP, pa opis od 20 MP nije saglasan sa objavljenim podacima za imenovani model. Nadalje ističe, da je ponuda ponuđača “G TECH” d.o.o. Podgorica, neispravna jer je umjesto roka plaćanja naveo mjesto izvršenja ugovora, zatim što je naveo za bateriju Mavic 3 oko 335,5 grama, iako proizvođač DJI nudi tačno 335,5 gr., te za propelere FlyCart 100 naveo „cca 62 inča”, iako proizvođač DJI nudi tačno 62 inča, i za tele kamere Mavic 4 Pro navodi „=48 MP” i „=50 MP”, dok proizvođač DJI nudi tačno 48 MP i 50 MP, i u prilog ovim tvrdnjama naveo web stranicu Matrice 400: <https://www.dji.com/support/product/matrice-400> i <https://enterprise.dji.com/matrice-400/faq>; Matrice 400 - PDF uputstvo, strana 25 (zvanično korisničko uputstvo proizvođača DJI); BS100 - zvanični PDF „BS100 Intelligent Battery Station - Product Information”, strana 3 Matrice 400 - zvanične specifikacije (kontroler i podaci o napajanju): <https://enterprise.dji.com/matrice-400/specs>; Mavic 4 Pro - specifikacije tele kamera (zvanična stranica proizvođača DJI); Zenmuse L3 - zvanične specifikacije (zvanična stranica proizvođača DJI); Mavic 3 - zvanično korisničko uputstvo, strana 77 PDF-a; FlyCart 100 - zvanične specifikacije (zvanična stranica proizvođača DJI), i rješenja Komisije za zaštitu prava broj UP. 0903-51/2024 od 05.04.2024.g., broj UP. 0904-293/2023 od 23.02.2024.g., broj UP. 0903-278/2024 od 21.10.2024.g., broj UP. 0904-27/2025 od 20.02.2025.g., broj UP. 0904-98/2025 od 04.04.2025.g., broj UP. 0904-148/2024 od 28.06.2024.g., i broj UP. 0903-67/2025 od 28.03.2025.g. Takođe ističe, da se neispravnost ponude ponuđača “G TECH” d.o.o. Podgorica, ne može pravdati obrazloženjem da naručilac tenderskom dokumentacijom nije zahtijevao katalog, tehničke listove ili izjavu proizvođača, jer proizvođač ne nudi proizvod sa karakteristikama koje je ponudio ovaj ponuđač, te se ne može smatrati da će garancijom za dobro izvršenje ugovora obezbijediti uredno ispunjenje obaveze, jer je navedena garancija obaveza iz zaključenog ugovora o javnoj nabavci a ne obaveza iz ponude. Napominje, da bi prilikom odlučivanja, trebalo uzeti u obzir presudu Suda pravde broj C-599/10 SAG ELV Slovensko od 29.03.2012.g. iz koje proizilazi da naručilac nije dužan tražiti pojašnjenje ponude koja je neprecizna ili ne ispunjava tehničke zahtjeve iz specifikacije jer takva ponuda bi trebala da se odbije kao neispravna, jer se pojašnjenje ponude može omogućiti jedino u slučaju očigledne greške i ne smije suštinski predstavljati podnošenje nove ponude, zbog jednakog tretmana ponuđača, jer bi omogućavanje ponuđaču čija je ponuda neusklađena da je pojasni, značilo rizik da naručilac pregovara s njim povjerljivo, na štetu ostalih, i presudu C-496/99 P Commission v CAS Succhi di Frutta (29.04.2004, ECLI:EU:C:2004:236), kojom se zaključuje da načelo jednakog tretmana zabranjuje naručiocu da poziva ponuđača da ispravi ili zamijeni uzorak, odnosno dokument koji ne odgovara tehničkim karakteristikama. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava usvoji žalbu, poništi pobijanu odluku i predmet vrati naručiocu na ponovni postupak i odlučivanje kako bi donio novu na zakonu utemeljenu odluku, kojom bi njegovu ponudu ocijenio kao najpovoljniju, te da mu vrati sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, kao i da obaveže naručioca da mu nadoknadi troškove postupka na ime sastava žalbe.

Naručilac je dana 18.09.2026.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta, sa odgovorom na žalbu, u kojem, u bitnom, ističe da su žalbeni navodi žalioaca u potpunosti neosnovani. Naime, ističe da je prilikom odlučivanja imao u vidu pravni stav Komisije za zaštitu prava, zauzet u rješenju br. UP. 0904-73/2025 od 08.04.2025.g. u kojem je između ostalog navedeno sljedeće: „Imajući u vidu da tenderskom dokumentacijom, nije traženo da ponuđači u ponudi dostave dokaze o garanciji kvaliteta ponuđenih proizvoda,

niti je zahtijevao uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke, čiju su vjerodostojnost ponuđači obavezni potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 ZJN, to u postupku ocjene ispravnosti ponuda naručilac nije imao pravo, ni obavezu da utvrđuje da li ponuđeni proizvodi posjeduju zahtijevane i ponuđene tehničke karakteristike, već da utvrdi da li je finansijski dio ponude dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije i da li su za iste ponuđene tražene bitne karakteristike", pa imajući u vidu da je u predmetnom postupku javne nabavke identična situacija, to se prilikom ocjene ispravnosti ponuda ponuđača u konkretnom postupku, rukovodio navedenim rješenjem Komisije za zaštitu prava, zbog čega je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „G-TECH“ d.o.o. Podgorica, naveo da je isti u svojoj ponudi dao specifikaciju ponuđene opreme u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, opisao predmet nabavke, naveo bitne karakteristike, jedinice mjere i količine u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi pobijanu odluku u cjelosti.

Žalba je dozvoljena, blagovremena, izjavljena od strane ovlašćenog lica, potpuna i uredna.

Predmetni postupak je pokrenut po odredbama ZJN („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), tj. prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama ZJN („Sl. list CG“, br. 98/26 i 132/26), te se, shodno članu 214 stav 1 ZJN, ima sprovesti po propisima po kojima je započet.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, odgovor na žalbu, pobijanu odluku i ostale spise predmeta, i utvrdila sljedeće:

Neosnovan je žalbeni navod žalioaca da je ponuda ponuđača „G TECH“ d.o.o. Podgorica neispravna, iz razloga što se ovaj ponuđač u svojoj ponudi u odnosu na uslov iz tenderske dokumentacije koji se odnosi na rok plaćanja nije izjasno, jer je prepisao formulaciju naručioca iz uslova koji se odnosi na mjesto izvršenja. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtijevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, u dijelu „Rok plaćanja“, predvidio: „30 dana od dana uredno dostavljene fakture sa zapisnikom o prijemu robe u Centralnom magacinu u Zagoriču“ te u tački 12 iste (Uputstvo za sačinjavanje ponude), predvidio: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude“.

Ponuđač „G TECH“ d.o.o. Podgorica je u svojoj ponudi, u odnosu na uslov „Rok plaćanja“, u rubrici „Odgovor/Napomena“, naveo: „Mjesto izvršenja ugovora je Centralni magacin CGES-a u Zagoriču, Podgorica.“

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu ponuđača „G TECH“ d.o.o. Podgorica, između ostalog, naveo: „Kako je naprijed navedeno, ponuđač je prihvatio i ispunio i sve ostale uslove i zahtjeve naručioca za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke iz tenderske dokumentacije.“

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja proizilazi da je ponuđač „G TECH“ d.o.o. Podgorica u svojoj ponudi u odnosu na tenderskom dokumentacijom zahtijevani uslov koji se odnosi na rok plaćanja odgovorio da je mjesto izvršenja ugovora Centralni magacin CGES-a u Zagoriču, ali nije izričito naveo zahtijevani rok plaćanja. Međutim, imajući u vidu da je rok plaćanja podatak koji je unaprijed definisan tenderskom dokumentacijom od strane naručioca i predstavlja obavezu naručioca, a ne ponuđača, to se podnošenjem ponude ponuđač saglasio sa

zahtijevanim uslovom, pa samo izostavljanje ponovnog navođenja tog roka u ponudi, ukoliko ponuđač nije iskazao drugačiji rok ili na drugi način odstupio od zahtjeva naručioca, ne predstavlja nedostatak koji utiče na ispravnost ponude, već formalni nedostatak.

Neosnovan je žalbeni navod žalioca da je ponuda ponuđača "G TECH" d.o.o. Podgorica neispravna jer je u finansijskom dijelu svoje ponude naveo da nudi DJI Matrice 400 sa baterijama TB100, sa dvije baterije simultano, iako ponuđeni model može da koristi samo jednu bateriju, naveo da nudi DJI BS100 Battery station, maksimalne snage 1000 W, koja snaga nije karakteristika ovog modela, zatim naveo da nudi kontroler DJI RC Plus, sa svjetlinom ekrana od 1.200 nita, iako proizvođač DJI u specifikaciji nudi kontroler DJI RC Plus 2 Enterprise Enhanced, te naveo da nudi DJI Zenmuse L2, rezolucije 20 MP, iako navedeni model posjeduje rezoluciju od 100 MP i 25 MP, kao i da se nije precizno izjasnio jer je naveo "oko 335,5 grama, cca 62 inča, ~48 MP, ~50 MP". Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju, kojom za stavku 1, u rubrici "Opis predmeta nabavke", predvidio: "Dron za DV ekipe sa pratećom opremom", u rubrici "bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: "Dron: Težina drona sa baterijom i propelerima do 1100 g - Dimenzije rasklopljenog drona do 350 × 400 × 150 mm - Maksimalna brzina uspona: minimum 6 m/s (Normal), minimum 10 m/s (Sport) - Maksimalna brzina spuštanja: minimum 6 m/s (Normal), minimum 10 m/s (Sport) - Maksimalna horizontalna brzina: minimum 25 m/s (≈90 km/h) - Maksimalna otpornost na vjetar: minimum 12 m/s - Maksimalno vrijeme leta: minimum 50 min - Maksimalni domet prenosa signala: minimum 30 km (O4+) - GNSS: GPS + Galileo + BeiDou - Interna memorija min. 64 GB - Podrška za microSD kartice - Omnidirekcionni sistem izbjegavanja prepreka + LiDAR senzor - Stabilizacija: 3-osni gimbal (tilt, roll, pan) Kamera (integrisana): Glavna kamera: 4/3 CMOS Hasselblad, minimum 100 MP - Video: do 6K (60fps) HDR - Dinamički opseg: minimum 15 stopa - Dodatne kamere: srednji tele (≈48 MP) i tele (≈50 MP) - Video: 4K do 60 fps (tele kamere) - Digitalni zoom: minimum 24x - Format: JPEG/DNG (foto), MP4/MOV (H.264/H.265) Propeleri: Sklopivi niskobučni propeleri - Quick-release montaža - Materijal visoke izdržljivosti - U kompletu min. 3 rezervna para (Fly More Combo) Inteligentne baterije (operativa + rezerva): Tip: kompatibilan sa ponuđenim dronom; Maksimalni napon punjenja 17.6 V - Vrijeme leta minimum 50 min po bateriji Upravljač: Model: kompatibilan sa ponuđenim dronom; Interna memorija min. 32 GB - Podrška za microSD - GNSS: GPS + Galileo + BeiDou - Vrijeme rada minimum 3 h - Prenos slike kompatibilan sa ponuđenim upravljačem - Radna temperatura: -10°C do 40°C Hub za punjenje baterija: Punjenje minimalno 3 baterije - Sekvencijalno (standard Fly More) ili ekvivalent - Pametno upravljanje punjenjem - Kompatibilan sa baterijama drona Adapter za napajanje: USB-C adapter snage min. 100 W - Ulaz: 100–240 V AC, 50/60 Hz - Izlaz: do 20 V - Podržava punjenje baterija i upravljača Kablovi: AC kabal za napajanje - USB-C kabl - USB-C na USB-C kabl za brzo punjenje i prenos podataka Torba za transport: Originalna torba iz Fly More Combo - Omogućava transport: drona, upravljača, min. 3 baterije, punjača i dodatne opreme Memorijska kartica: Kapacitet min. 128 GB - Tip: microSDXC - Brzina: UHS-I U3 / V60 ili bolje - Pogodna za 6K video Komplet sadrži: 1 dron sa kamerom (integrisanom), parom propelerima + 3 rezervna para, inteligentnim baterijama 5komada, 1 upravljačem, 1 hubom za punjenje baterija, jednom adapterom za napajanje, jednim setom kablova, torbom za transport i memorijskom karticom", zatim za stavku 2, u rubrici "Opis predmeta nabavke", predvidio: "Dron za odjeljenje za održavanje DV", u rubrici "bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: "Dron: Dimenzije rasklopljenog drona bez propelera do 1000×800×500 mm - Dimenzije sklopljenog do 500×500×500 mm - Dijagonalni raspon: do 1100 mm - Težina bez baterija do 5.5 kg, sa dvije baterije do 10 kg - Maksimalna poletna masa: 16 kg - Maksimalna brzina penjanja: minimum 6 m/s - Maksimalna brzina spuštanja: minimum 5 m/s (vertikalno) - Maksimalna horizontalna brzina:

minimum 23 m/s (~83 km/h) - Maksimalna otpornost na vjetar: minimum 12 m/s - Maksimalno vrijeme leta: minimum 55 min (bez tereta) - Maksimalna visina leta: minimum 5000 m - IP zaštita: IP55 - GNSS: GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou - Operativna temperatura: -20°C do +50°C RTK modul: Integrirani RTK sistem (Real-Time Kinematic) - Horizontalna preciznost: 1 cm + 1 ppm - Vertikalna preciznost: 1.5 cm + 1 ppm - Preciznost lebdenja sa RTK: ± 0.1 m - Podrška mrežni RTK (NTRIP) i baznu stanicu - Omogućava geodetsku preciznost pozicioniranja Upravljač: Model: DJI RC Plus - Ekran: 7.02 inča, rezolucija 1920×1200 - Svjetlina: minimum 1200 nita - Interna baterija 6500 mAh + eksterni WB37 - Vrijeme rada do 6 h (sa eksternom baterijom) - GNSS: GPS + Galileo + BeiDou - IP zaštita: IP54 - Radna temperatura: -20°C do +50°C Prenos signala: Sistem prenosa: kompatibilan sa ponuđenim dronom - Maksimalni domet: minimum 20 km (FCC), minimum 8 km (CE) - 4 antene (2T4R) - Stabilan HD prenos slike u realnom vremenu Inteligentne baterije (operativa + rezerva): Model: kompatibilan sa ponuđenim dronom - U kompletu rade 2 baterije simultano - Maksimalno vrijeme leta: minimum 55 min - Za operativni rad zahtijeva se minimalno 6 baterija (3 para): 2 u radu + 2 spremne + 2 rezervne Inteligentna stanica za punjenje: za minimum 4 ponuđena modela baterija Ulaz: 100–240 V AC - Maksimalna snaga: do 1000 W - Podrška brzo i sekvencijalno punjenje - Transportni kofer sa aktivnim hlađenjem Propeleri: Originalni propeleri (standardni ili high-altitude low-noise) - Brza montaža - Visoka otpornost na opterećenja - Minimalno 2 rezervna seta (4 para) RTK bazna kompatibilnost: Kompatibilnost sa DJI D-RTK - Podrška PPK/RTK workflow za geodetske i inspeksijske zadatke Payload interfejs: Podrška više gimbal i senzora: LiDAR, termalne i optičke kamere (Zemuse serija) - Mogućnost: single, dual i triple gimbal konfiguracije - Maksimalno opterećenje gimbal do 960 g po nosaču Transportni kofer: Industrijski transportni kofer - Predviđen za dron, baterije, upravljač i dodatnu opremu - Otporan na teren i transport", za stavku 3 u rubrici "Opis predmeta nabavke", predvidio: "LiDAR kamera", u rubrici "bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: " LiDAR senzor: Tip: UAV LiDAR sistem visoke preciznosti - Maksimalni domet: minimum 450 m – Tačnost na 120m visine leta: minimum ± 4 cm vertikalno / minimum ± 5 cm horizontalno - Brzina: minimum 240.000 tačaka/s - Podrška za više povratnih signala (multi-return) GNSS/IMU sistem: Integrirani IMU visoke preciznosti - RTK podrška - Sinhronizacija sa GNSS podacima - Stabilan point cloud RGB kamera: Rezolucija: minimum 20 MP - Senzor: 4/3 CMOS - Global shutter - Video i foto dokumentacija terena Tačnost i mapiranje: Vertikalna preciznost: minimum 4 cm - Horizontalna preciznost: minimum 5 cm - Pogodno za topografiju, dalekovode i koridore Gustina tačaka: Mogućnost postizanja >200 tačaka/m² u optimalnim uslovima (visina, brzina, overlap) Skeniranje: FOV: minimum 70° - Podrška široke koridore i linijske projekte - Rotacioni skener Integracija: Kompatibilan sa ponuđenim Dronom za odjeljenja za održavanje DV Softver: Kompatibilan sa DJI Terra - Obrada point cloud-a, klasifikacija i export", za stavku 4 u rubrici "Opis predmeta nabavke", predvidio: "Dron za podizanje tereta" u rubrici "bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: "Dron: Težina drona cca 65 - 90 kg (bez tereta) - Maksimalna poletna masa do 175 kg - Maksimalna nosivost: minimum 100 kg (transport/lifting) - Koaksijalni dual-rotor sistem (8 parova propelera) - Maksimalna brzina leta: minimum 20 m/s - Industrijski dizajn za teške operacije - Automatski i manuelni režimi rada - Podrška transport tereta Sistem za transport tereta: Maksimalni teret: minimum 100 kg - Dužina kabla za podizanje: min 15 m - Automatska stabilizacija tereta - Real-time mjerenje težine - Precizno pozicioniranje za isporuku opreme Sistem senzora i bezbjednosti: LiDAR sistem za detekciju prepreka - Milimetarski radar - Višesmjerni vizuelni sistem (Penta-vision) - Omnidirekcionalno izbjegavanje prepreka - Praćenje terena (terrain following) bez mapiranja - Noćno letenje (osvjetljenje + senzori) RTK modul: Centimetarska preciznost pozicioniranja (horizontalna: ≈ 1 cm + 1 ppm, vertikalna: ≈ 1.5 cm + 1 ppm) - Podrška za RTK bazu ili mrežni RTK - Integracija sa kontrolerom - Precizno označavanje tačaka i ruta Upravljač: Model: kompatibilan sa ponuđenim dronom - Produženo vrijeme rada minimum 6 h (interna + eksterna baterija) - Fizičke tipke za rad u rukavicama - Podrška RTK i planiranje misija

Inteligentne baterije (operativa + rezerva): Model: kompatibilan sa ponuđenim dronom - Težina: do 15 kg - Brzo punjenje (30–95% za cca 8–9 min) - Za operativni rad minimalno 4 baterije (2 aktivne + 2 rezerva) Sistem napajanja / punjenja: Inteligentni punjač snage do 12 kW - Podržava brzo punjenje baterija - Opcija generatora za teren (≥ 11 kW) - Industrijski sistem hlađenja Propeleri: Karbonski propeleri prečnik cca 62 inča - Visoka otpornost i efikasnost - Minimalno 1 rezervni set (8 parova) Transport / logistika: Industrijska konstrukcija za rad u teškim terenima - Automatske rute i planiranje", za stavku 5 u rubrici "Opis predmeta nabavke", predvidio: "Propeleri", te u rubrici "Bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: "Sklopivi niskobučni propeleri (low-noise) - Prečnik cca 9.4 inča (23.9 cm) - Korak cca 5.3 inča (13.5 cm) - Masa cca 8.5 g po propeleru - Materijal visoke izdržljivosti - Aerodinamički optimizovan dizajn - CW/CCW konfiguracija - U paketu minimalno 2 propelera (1 par) - Kompatibilni sa DJI Mavic 3 serijom", za stavku 6 u rubrici "Opis predmeta nabavke", predvidio: "Uređaj za istovremeno punjenje 3 baterije", te u rubrici "Bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: "100W -Mogućnost punjenja tri baterije u nizu -Ulazni parametri: 5-20V, 5.0A -Izlazni parameri: 12-17.6V, 8.0A", i za stavku 7 u rubrici "Opis predmeta nabavke", predvidio: "Uređaj za istovremeno punjenje 3 baterije", te u rubrici "Bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: "Baterija za dron BWX260-5000-15.4", te u rubrici "Bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: " Kapacitet 5000 mAh; Tip: LiPo 4S (litijum - polimer); Normalni napon 15,4V; Maksimalno naponsko punjenje 17,6 V; Energija 77W; Hemijski sastav ćelija (LiCoO2); Težina baterije oko 335,5 grama; Radna temperatura punjenja od 5 stepeni C do 40 stepeni C". Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački 6. (Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci) predvidio: "Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora", te u tački 12 stav 1 navedene tenderske dokumentacije (Uputstvo za sačinjavanje ponude) predvidio da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ponudač "G TECH" d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu ponude za stavku 1, naveo: „ DJI MAVIC 4 PRO FlyMoreCombo DJI MAVIC 4 PRO Intelligent flight battery x2 DJI Mavic 4 Propeller pair , MicroSD 128GB Dron: Težina drona sa baterijom i propelerima 1063 g - Dimenzije rasklopljenog drona 328.7 × 390.5 × 135.2 mm - Maksimalna brzina uspona: 6 m/s (Normal), 10 m/s (Sport) - Maksimalna brzina spuštanja: 6 m/s (Normal), 10 m/s (Sport) - Maksimalna horizontalna brzina: 25 m/s (≈ 90 km/h) - Maksimalna otpornost na vjetar: 12 m/s - Maksimalno vrijeme leta: 50 min - Maksimalni domet prenosa signala: 30 km (O4+) - GNSS: GPS + Galileo + BeiDou - Interna memorija 64 GB - Podrška za microSD kartice - Omnidirekcionni sistem izbjegavanja prepreka + LiDAR senzor - Stabilizacija: 3-osni gimbal (tilt, roll, pan) Kamera (integrisana): Glavna kamera: 4/3 CMOS Hasselblad, 100 MP - Video: do 6K (60fps) HDR - Dinamički opseg: 15 stopa - Dodatne kamere: srednji tele (≈ 48 MP) i tele (≈ 50 MP) - Video: 4K do 60 fps (tele kamere) - Digitalni zoom: 24x - Format: JPEG/DNG (foto), MP4/MOV (H.264/H.265) Propeleri: Sklopivi niskobučni propeleri - Quick-release montaža - Materijal visoke izdržljivosti - U kompletu 3 rezervna para (Fly More Combo) Inteligentne baterije (operativa + rezerva): Tip: kompatibilan sa ponuđenim dronom; Maksimalni napon punjenja 17.6 V - Vrijeme leta 50 min po bateriji Upravljač: Model: kompatibilan sa ponuđenim dronom; Interna memorija 32 GB - Podrška za microSD - GNSS: GPS + Galileo + BeiDou - Vrijeme rada 3 h - Prenos slike kompatibilan sa ponuđenim upravljačem - Radna temperatura: -10°C do 40°C Hub za punjenje baterija: Punjenje 3 baterije - Sekvencijalno (standard Fly More) - Pametno upravljanje punjenjem - Kompatibilan sa baterijama drona Adapter za napajanje: USB-C adapter snage 100 W - Ulaz: 100–240 V AC, 50/60 Hz - Izlaz: do 20 V - Podržava punjenje baterija i upravljača Kablovi: AC kabal za napajanje - USB-C kabl - USB-C na USB-C kabl za brzo punjenje i prenos podataka Torba za transport:

Originalna torba iz Fly More Combo - Omogućava transport: drona, upravljača, 3 baterije, punjača i dodatne opreme Memorijška kartica: Kapacitet 128 GB - Tip: microSDXC - Brzina: UHS-I U3 / V60 - Pogodna za 6K video Komplet sadrži: 1 dron sa kamerom (integrisanom), parom propelerima + 3 rezervna para, inteligentnim baterijama 5komada, 1 upravljačem, 1 hubom za punjenje baterija, jednom adapterom za napajanje, jednim setom kablova, torbom za transport i memorijskom karticom” za stavku 2, naveo: “DJI MATRICE 400 SP PLUS DJI TB100 intelligent flight battery x 6 DJI WB37 RC Battery DJI Matrice 400 2510F Propeller Pair x 3 DJI BS100 Battery station Dron: Dimenzije rasklopljenog drona bez propelera 980×760×480 mm - Dimenzije sklopljenog 490×490×480 mm - Dijagonalni raspon: 1070 mm - Težina bez baterija 5.02 kg, sa dvije baterije 9.74 kg - Maksimalna poletna masa: 16 kg - Maksimalna brzina penjanja: 6 m/s - Maksimalna brzina spuštanja: 5 m/s (vertikalno) - Maksimalna horizontalna brzina: 23 m/s (~83 km/h) - Maksimalna otpornost na vjetar: 12 m/s - Maksimalno vrijeme leta: 55 min (bez tereta) - Maksimalna visina leta: 5000 m - IP zaštita: IP55 - GNSS: GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou - Operativna temperatura: -20°C do +50°C RTK modul: Integrisani RTK sistem (Real-Time Kinematic) - Horizontalna preciznost: 1 cm + 1 ppm - Vertikalna preciznost: 1.5 cm + 1 ppm - Preciznost lebdenja sa RTK: ±0.1 m - Podržava mrežni RTK (NTRIP) i baznu stanicu - Omogućava geodetsku preciznost pozicioniranja Upravljač: Model: DJI RC Plus - Ekran: 7.02 inča, rezolucija 1920×1200 - Svjetlina: 1200 nita - Interna baterija 6500 mAh + eksterni WB37 - Vrijeme rada do 6 h (sa eksternom baterijom) - GNSS: GPS + Galileo + BeiDou - IP zaštita: IP54 - Radna temperatura: -20°C do +50°C Prenos signala: Sistem prenosa: kompatibilan sa ponuđenim dronom - Maksimalni domet: 20 km (FCC), 8 km (CE) - 4 antene (2T4R) - Stabilan HD prenos slike u realnom vremenu Inteligentne baterije (operativa + rezerva): Model: kompatibilan sa ponuđenim dronom - U kompletu rade 2 baterije simultano - Maksimalno vrijeme leta: 55 min - Za operativni rad zahtijeva se 6 baterija (3 para): 2 u radu + 2 spremne + 2 rezervne Inteligentna stanica za punjenje: za 4 ponuđena modela baterija Ulaz: 100–240 V AC - Maksimalna snaga: 1000 W - Podržava brzo i sekvencijalno punjenje - Transportni kofer sa aktivnim hlađenjem Propeleri: Originalni propeleri (standardni ili high-altitude low-noise) - Brza montaža - Visoka otpornost na opterećenja - 2 rezervna seta (4 para) RTK bazna kompatibilnost: Kompatibilnost sa DJI D-RTK - Podržava PPK/RTK workflow za geodetske i inspeksijske zadatke Payload interfejs: Podržava više gimbal i senzora: LiDAR, termalne i optičke kamere (Zemuse serija) - Mogućnost: single, dual i triple gimbal konfiguracije - Maksimalno opterećenje gimbal 950 g po nosaču Transportni kofer: Industrijski transportni kofer - Predviđen za dron, baterije, upravljač i dodatnu opremu - Otporan na teren i transport”, za stavku 3, naveo: “DJI ZENMUSE L3 LiDAR senzor: Tip: UAV LiDAR sistem visoke preciznosti - Maksimalni domet: 450 m – Tačnost na 120m visine leta: ±4 cm vertikalno / ±5 cm horizontalno - Brzina: 240.000 tačaka/s - Podrška za više povratnih signala (multi-return) GNSS/IMU sistem: Integrisani IMU visoke preciznosti - RTK podrška - Sinhronizacija sa GNSS podacima - Stabilan point cloud RGB kamera: Rezolucija: 20 MP - Senzor: 4/3 CMOS - Global shutter - Video i foto dokumentacija terena Tačnost i mapiranje: Vertikalna preciznost: 4 cm - Horizontalna preciznost: 5 cm - Pogodno za topografiju, dalekovode i koridore Gustina tačaka: Mogućnost postizanja >200 tačaka/m² u optimalnim uslovima (visina, brzina, overlap) Skeniranje: FOV: 70° - Podržava široke koridore i linijske projekte - Rotacioni skener Integracija: Kompatibilan sa ponuđenim Dronom za odjeljenja za održavanje DV Softver: Kompatibilan sa DJI Terra - Obrada point cloud-a, klasifikacija i export”, za stavku 4, naveo: “DJI FlyCart 100 DJI RC Plus 2 (Delivery) DJI FlyCart 100 Flagship Winch System DJI DB2160 Intelligent Flight Battery (Global) x4 DJI DB2160 Air-Cooled Heat Sink DJI C12000 Intelligent Power Supply DJI FC100 Reserve propellers set Dron: Težina drona 89.6 kg (bez tereta) - Maksimalna poletna masa 170 kg - Maksimalna nosivost: 100 kg (transport/lifting) - Koaksijalni dual-rotor sistem (8 parova propelera) - Maksimalna brzina leta: 20 m/s - Industrijski dizajn za teške operacije - Automatski i manuelni režimi rada - Podržava transport tereta Sistem za transport tereta: Maksimalni teret: 100 kg - Dužina kabla za podizanje: 15 m

- Automatska stabilizacija tereta - Real-time mjerenje težine - Precizno pozicioniranje za isporuku opreme Sistem senzora i bezbjednosti: LiDAR sistem za detekciju prepreka - Milimetarski radar - Višesmjerni vizuelni sistem (Penta-vision) - Omnidirekcionalno izbjegavanje prepreka - Praćenje terena (terrain following) bez mapiranja - Noćno letjenje (osvjetljenje + senzori) RTK modul: Centimetarska preciznost pozicioniranja (horizontalna: ≈ 1 cm + 1 ppm, vertikalna: ≈ 1.5 cm + 1 ppm) - Podrška za RTK bazu ili mrežni RTK - Integracija sa kontrolerom - Precizno označavanje tačaka i ruta Upravljač: Model: kompatibilan sa ponuđenim dronom - Produženo vrijeme rada 6 h (interna + eksterna baterija) - Fizičke tipke za rad u rukavicama - Podržava RTK i planiranje misija Inteligentne baterije (operativa + rezerva): Model: kompatibilan sa ponuđenim dronom - Težina: 15-kg - Brzo punjenje (30–95% za 8–9 min) - Za operativni rad 4 baterije (2 aktivne + 2 rezerva) Sistem napajanja / punjenja: Inteligentni punjač snage 12 kW - Podržava brzo punjenje baterija - Opcija generatora za teren (≥ 11 kW) - Industrijski sistem hlađenja Propeleri: Karbonski propeleri prečnik cca 62 inča - Visoka otpornost i efikasnost - 1 rezervni set (8 parova) Transport / logistika: Industrijska konstrukcija za rad u teškim terenima - Automatske rute i planiranje”, za stavku 5, naveo: “DJI Mavic 3 Series Low-Noise Propellers Sklopivi niskobučni propeleri (low-noise) - Prečnik 9.4 inča (23.9 cm) - Korak 5.3 inča (13.5 cm) - Masa 8.5 g po propeleru - Materijal visoke izdržljivosti - Aerodinamički optimizovan dizajn - CW/CCW konfiguracija - U paketu 2 propelera (1 par) - Kompatibilni sa DJI Mavic 3 serijom”, za stavku 6 naveo: “DJI Mavic 3 Battery Charging Hub 100W 100W - Mogućnost punjenja tri baterije u nizu -Ulazni parametri: 5-20V, 5.0A -Izlazni parameri: 12-17.6V, 8.0A” i za stavku 7, naveo: “DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery Kapacitet 5000 mAh; Tip: LiPo 4S (litijum - polimer); Normalni napon 15,4V; Maksimalno naponsko punjenje 17,6 V; Energija 77W; Hemijski sastav ćelija (LiCoO₂); Težina baterije oko 335,5 grama; Radna temperatura punjenja od 5 stepeni C do 40 stepeni C.”

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke, u dijelu u koji se odnosi na ponudu ponuđača „G TECH“ d.o.o. Podgorica, između ostalog, naveo sljedeće: „Ponuđač je dao finansijski dio ponude po svim stavkama, sa tačnim opisom predmeta nabavke, navedenim bitnim karakteristikama predmeta nabavke, navedene su oznake, jedinice mjere i cijene po jedinici mjere, kao i količine predmeta nabavke, sve u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom.“

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja jasno proizilazi da je ponuđač „G TECH“ d.o.o. Podgorica za osporene stavke u finansijskom dijelu svoje ponude u dijelu „Odgovor“ naveo opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke koji su u svemu u skladu sa zahtijevanim u tehničkim karakteristikama, te da je ispunio uslov iz tačke 12 uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. S tim u vezi, a imajući u vidu da tenderskom dokumentacijom, nije traženo da ponuđač u ponudi dostavi dokaze o garanciji kvaliteta ponuđenih proizvoda, niti je zahtijevao uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 ZJN, to u postupku ocjene ispravnosti ponuda naručilac nije imao obavezu da utvrđuje da li ponuđeni proizvodi posjeduju zahtijevane i ponuđene tehničke karakteristike, već je bio dužan da utvrdi da li je finansijski dio ponude dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije i da li su za iste ponuđene tražene bitne karakteristike, što je naručilac učinio prilikom ocjene ispravnosti ponude ponuđača „G TECH“ d.o.o. Podgorica, te u obrazloženju pobijane odluke naveo da je ovaj ponuđač u svojoj ponudi u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, opisao predmet nabavke, naveo bitne karakteristike, jedinice mjere i količine u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Osim navedenog, naručilac je dužan da u postupku izvršenja ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, kako je to i predviđeno tačkom 6 tenderske dokumentacije.

Takođe, imajući u vidu da je ponuđač "G TECH" d.o.o. Podgorica u naznačenom finansijskom dijelu ponude prepisao bitne karakteristike predmeta nabavke, kada je naveo da nudi karbonski propeleri prečnik cca 62 inča, baterije težine oko 335,5 grama, te da nudi dodatne kamere: srednji tele (≈48 MP) i tele (≈50 MP), to Komisija za zaštitu prava nalazi da je isti sačinio finansijski dio svoje ponude u skladu sa traženim uslovom iz tehničke specifikacije predmeta nabavke.

Komisija za zaštitu prava imala je u vidu svoja rješenja broj UP. 0903-51/2024 od 05.04.2024.g., broj UP. 0904-293/2023 od 23.02.2024.g., broj UP. 0903-278/2024 od 21.10.2024.g., broj UP. 0904-27/2025 od 20.02.2025.g. broj UP. 0904-98/2025 od 04.04.2025.g., broj UP. 0904-148/2024 od 28.06.2024.g., i broj UP. 0903-67/2025 od 28.03.2025.g., ali nalazi da navedena rješenja nijesu od uticaja na drugačije odlučivanje u konkretnoj pravnoj stvari. Naime, predmetna rješenja odnose se na činjenična stanja koje se bitno razlikuju od činjeničnog stanja utvrđenog u ovom postupku, jer je u postupcima javnih nabavki koji su prethodili donošenju navedenih rješenja, naručilac zahtijevao da ponuđači dostave tehničku dokumentaciju kao dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda u kojima su jasno označene tehničke karakteristike ponuđenih proizvoda. Nasuprot tome, u konkretnom slučaju naručilac tenderskom dokumentacijom, nije zahtijevao uzorak, katalog ili fotografiju predmeta nabavke, čiju su vjerodostojnost ponuđači obavezni potvrditi, zbog čega naručilac nije ni imao obavezu da utvrđuje da li ponuđeni proizvodi posjeduju zahtijevane i ponuđene tehničke karakteristike.

Nadalje, Komisija za zaštitu prava je cijenila navod žalioaca da je naručilac bio dužan da prilikom ocjene ispravnosti ponude ponuđača "G TECH" d.o.o. Podgorica, provjeri da li je isti u svojoj ponudi naveo bitne karakteristike proizvoda koje postoje na tržištu, te da se ispravnost ponude ovog ponuđača ne može cijeniti u fazi izvršenja ugovora aktiviranjem garancije za dobro izvršenje ugovora, jer garancija za dobro izvršenje ugovora služi kao sredstvo obezbjeđenja urednog ispunjenja ugovornih obaveza, a ne kao instrument za naknadnu ocjenu ispravnosti ponude, ali nalazi da naručilac nije bio dužan da putem internet stranica proizvođača, utvrđuje da li su na tržištu dostupni proizvodi koji odgovaraju zahtijevanim karakteristikama, jer predmetnom tenderskom dokumentacijom nije zahtijevano da ponuđači dostave dokaz kojim potvrđuju bitne karakteristike predmeta nabavke, dok aktiviranje garancije za dobro izvršenje ugovora predstavlja sredstvo zaštite naručioca u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovornih obaveza, u skladu sa uslovima utvrđenim ugovorom i garancijom. Osim toga, žalilac je kao dokaze za svoje tvrdnje naveo web adrese proizvođača koje je za navedene stavke u finansijskom dijelu svoje ponude naveo ponuđač "G TECH" d.o.o. Podgorica, međutim, dostavljenim dokazima nije dokazao da navedeni proizvođači u svojim proizvodnim asortimanima nemaju i proizvode sa karakteristikama koje je ovaj ponuđač ponudio u finansijskom dijelu ponude, a što je bio dužan da učini shodno članu 194 stav 1 ZJN kojim je propisano da je podnosilac žalbe dužan da u žalbi dokaže postojanje činjenica na kojima temelji svoje žalbene navode.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača „G TECH“ d.o.o. Podgorica, te na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo kada je njegovu ponudu ocijenio kao ispravnu u naznačenom dijelu.

Budući da je žalba odbijena kao neosnovana, žalilac nema pravo na povraćaj sredstava koje je uplatio na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Takođe, iz istih razloga, Komisija za zaštitu prava nalazi da je neosnovan zahtjev žalioaca za naknadu troškova postupka na ime sastava žalbe, već je dužan da ove troškove snosi sam, shodno članu 206 stav 6 ZJN i članu 94 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17).

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 7 i člana 206 stav 1 ZJN, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Predsjednik,

Rade Tabaš



Dostavna naredba:

- Objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.